



<https://publications.dainst.org>

iDAI.publications

DIGITALE PUBLIKATIONEN DES
DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

Das ist eine digitale Ausgabe von / This is a digital edition of

Dähne, Burkart

Karabalgasun – Stadt der Nomaden: die archäologischen Ausgrabungen in der frühuigurischen Hauptstadt 2009–2011

der Reihe / of the series

Forschungen zur Archäologie außereuropäischer Kulturen; Bd. 14

DOI: <https://doi.org/10.34780/31bg-9k6m>

Herausgebende Institution / Publisher:
Deutsches Archäologisches Institut

Copyright (Digital Edition) © 2022 Deutsches Archäologisches Institut
Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69–71, 14195 Berlin, Tel: +49 30 187711-0
Email: info@dainst.de | Web: <https://www.dainst.org>

Nutzungsbedingungen: Mit dem Herunterladen erkennen Sie die Nutzungsbedingungen (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) von iDAI.publications an. Sofern in dem Dokument nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, gelten folgende Nutzungsbedingungen: Die Nutzung der Inhalte ist ausschließlich privaten Nutzerinnen / Nutzern für den eigenen wissenschaftlichen und sonstigen privaten Gebrauch gestattet. Sämtliche Texte, Bilder und sonstige Inhalte in diesem Dokument unterliegen dem Schutz des Urheberrechts gemäß dem Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhalte können von Ihnen nur dann genutzt und vervielfältigt werden, wenn Ihnen dies im Einzelfall durch den Rechteinhaber oder die Schrankenregelungen des Urheberrechts gestattet ist. Jede Art der Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten wenden Sie sich bitte direkt an die verantwortlichen Herausgeberinnen/Herausgeber der entsprechenden Publikationsorgane oder an die Online-Redaktion des Deutschen Archäologischen Instituts (info@dainst.de). Etwaige davon abweichende Lizenzbedingungen sind im Abbildungsnachweis vermerkt.

Terms of use: By downloading you accept the terms of use (<https://publications.dainst.org/terms-of-use>) of iDAI.publications. Unless otherwise stated in the document, the following terms of use are applicable: All materials including texts, articles, images and other content contained in this document are subject to the German copyright. The contents are for personal use only and may only be reproduced or made accessible to third parties if you have gained permission from the copyright owner. Any form of commercial use is expressly prohibited. When seeking the granting of licenses of use or permission to reproduce any kind of material please contact the responsible editors of the publications or contact the Deutsches Archäologisches Institut (info@dainst.de). Any deviating terms of use are indicated in the credits.

Katalogteil

Befundbuch HB1 2009

BEFUNDNUMMERN 0001–0067

.....
Befundnr.: 0001

Ansprache: Flugsand/Oberfläche

Lage: CD

Höhe: OK: siehe Nivliste; UK: 97,14 m

Abbildung: 48; 46a; 46c; 46d; 46e; 47a; 47b; 47d

.....
Befundnr.: 0002

Ansprache: Mauerverfluss?

Lage: CD 94 — 64,65,73 ... 75,83 ... 85,93 ... 95

Schicht: 12–14

Höhe: OK: 97,14 m; UK: 96,76 m

Abbildung: 46a

.....
Befundnr.: 0003

Ansprache: feinkörnige Schicht

Lage: CD 94 — 64,65,74,75,84,85

Schicht: 14–17

Höhe: OK: 96,76 m; UK: 96,13 m

Abbildung: 46a

.....
Befundnr.: 0004

Ansprache: ist die obere Mauerschicht der SO-Mauer des Hauses, aus ungebrannten Lehmziegeln, die nicht mehr einzeln zu erkennen sind

Lage: CC — 12,13 — ,22

Schicht: 6–10

Höhe: OK: 98,34 m; UK: 97,50 m

Abbildung: 48

.....
Befundnr.: 0005

Ansprache: Brandschuttschicht aus Dachziegeln

Lage: CC — 4 — 4,5,14,15,24,25,34,35

Schicht: 15–17

Höhe: OK: 96,31 m; UK: 96,10 m

Abbildung: 46a

.....
Befundnr.: 0006

Ansprache: Mauerverfluss der SO-Mauer Bef. 0004 ins Gebäudeinnere, Richtung NW

Lage: CC — 12,22 — 67 ... 69,77 ... 79,87 ... 89,7 ... 9

Schicht: 6–9

Höhe: OK: 98,35 m; UK: 97,69 m

Abbildung: 48; 46b; 47b

Befundnr.: 0007

Ansprache: anstehender Boden
 Schicht: 17
 Höhe: OK: 96,08 m; UK: –
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0008

Ansprache: feste sandige Schicht
 Lage: CD,CC — 94,1 — 85,95; 5,15,25,35,45,55,65
 Schicht: 14–46
 Höhe: OK: 96,63 m; UK: 95,89 m
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0009

Ansprache: vmtl. anstehender Boden
 Lage: CC — 4 — 5,15,25,35,45,55,65
 Schicht: 46–20
 Höhe: OK: 95,91 m; UK: 95,45 m (ergr.)
 Abbildung: 46 b

Befundnr.: 0010

Ansprache: Schuttschicht mit vielen Dachziegelbrocken
 Lage: CC — 22 — 3 ... 5,13 ... 46,26,27
 Schicht: 7–11
 Höhe: OK: 98,11 m; UK: 97,31 m
 Abbildung: 47 a; 47 b

Befundnr.: 0011

Ansprache: Fußboden des Hauses
 Lage: CC — 22 — 3 ... 9,13 ... 19,27 ... 29,87,98,99
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 97,47 m; UK: 97,24 m
 Abbildung: 48; 47 b

Befundnr.: 0012

Ansprache: feinsandige Schicht mit Putzfragmenten
 Lage: CC — 22 — 7 ... 9,16 ... 19,26,27
 Schicht: 8–11
 Höhe: OK: 97,92 m; UK: 97,34 m
 Abbildung: 47 a; 47 b

Befundnr.: 0013

Ansprache: Mauerversturz einer Lehmziegelmauer
 Lage: CC,BC — 1; 10 — 41,42,51 ... 53,61,62,71 ...
 73,81,82,91,92; 49,50,59,60,69
 Schicht: 0–3
 Höhe: OK: 99,50 m; UK: 98,90 m
 Abbildung: 48; 46 c; 46 e

Befundnr.: 0014

Ansprache: organisch wirkende Schicht
 Lage: CC — 22 — 37 ... 39,47 ... 49,57 ... 59,67 ...
 69,77 ... 79,87 ... 89
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 98,42 m; UK: 98,17 m
 Abbildung: 46 b; 47 a

Befundnr.: 0015

Ansprache: graue feinsandige Verfärbung
 Lage: CC — 22 — 37 ... 39,47 ... 49,57 ... 59,67 ...
 69,77 ... 79,87 ... 89
 Schicht: 6–7
 Höhe: OK: 98,33 m; UK: 98,04 m
 Abbildung: 46 b; 47 a

Befundnr.: 0016

Ansprache: bildet mit Bef. 0030 eine Art Podestschicht
 Lage: CC — 22 — 3,13
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 97,16 m; UK: 96,99 m
 Abbildung: 47 b

Befundnr.: 0017

Ansprache: Bef. 0017 ähnelt Flugsand (Bef. 0001) und könnte eine angetragene Schicht sein, welche vor dem Verkippen von Bef. 0013 akkumulierte
 Lage: CC; BC — 1; 10 — 51,61,71,81; 59,60,69,70
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 98,90 m; UK: 98,79 m
 Abbildung: 46 c; 46 e

Befundnr.: 0018

Ansprache: braune Verfärbung
 Lage: CC — 13 — 62 ... 70,72 ... 79
 Schicht: 9–15
 Höhe: OK: 97,61 m; UK: 96,47 m
 Abbildung: 46 d

Befundnr.: 0019

Ansprache: grauer Putz, der auf Fußboden (Bef. 0011) liegt an den Unterkanten; auf dem Fußbodenniveau ist der Putz ca. 1 cm hoch schwarz
 Lage: CC — 22 — 9,19,29,39,49
 Schicht: 8–11
 Höhe: OK: 97,84 m; UK: 97,40 m
 Abbildung: 48; 46 b

Befundnr.: 0020

Ansprache: verbrannte Lage paralleler Holzstäbe
 Lage: CC — 22 — 6 ... 8,16 ... 46,27,28
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 97,44 m; UK: 97,38 m
 Abbildung: 48

Befundnr.: 0021

Ansprache: Boden im Vorfeld des Gebäudes in SO-Richtung
 Lage: CC — 13; 14 — 61,71; 67 ... 70,77 ... 80
 Schicht: 16–17
 Höhe: OK: 96,38 m; UK: 96,08 m
 Abbildung: 48; 46 d

Befundnr.: 0022

Ansprache: Lehmziegelmauer
 Lage: CC; BC — 1; 10 — 41; 49,50
 Schicht: 2–8
 Höhe: OK: 99,09 m; UK: 97,84 m
 Abbildung: 48

Befundnr.: 0023

Ansprache: Schicht mit sehr vielen grauen und roten Dachziegel-Fragmenten
 Lage: CC — 13 — 62 ... 69,72 ... 79
 Schicht: 11–16
 Höhe: OK: 97,31 m; UK: 96,37 m
 Abbildung: 46 d

Befundnr.: 0024

Ansprache: Mauerverfluss der Mauer Bef. 0004 nach SO außerhalb des Hauses
 Lage: CC — 13; 14 — 62 ... 70,71 ... 80; 61,71
 Schicht: 7–15
 Höhe: OK: 98,19 m; UK: 96,60 m
 Abbildung: 48; 46 d

Befundnr.: 0025

Ansprache: verstürztes Putzfragment
 Lage: CC — 22 — 27
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 97,82 m; UK: 97,75 m

Befundnr.: 0026

Ansprache: Material scheint identisch mit Bef. 0009, jedoch unklar, ob Schicht archäologischen oder natürlichen Ursprungs ist
 Lage: CD 94 — 55,65,75,85,95
 Schicht: 15–17
 Höhe: OK: 96,59 m; UK: 96,13 m
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0027

Ansprache: vertikal stehender »Block« aus hellgrauem bis weißlichem Material
 Lage: CD 94 — 55,65
 Schicht: 12–16
 Höhe: OK: 97,21 m; UK: 96,39 m
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0028

Ansprache: feinkörnige kompakte Schicht
 Lage: CD; CC — 113; 4 — 75,85,95; 5,15
 Schicht: 13–15
 Höhe: OK: 96,91 m; UK: 96,48 m
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0029

Ansprache: Verflussschicht
 Lage: CD; CC — 913; 4 — 95; 5,15,25,35,45,55
 Schicht: 15–17
 Höhe: OK: 96,56 m; UK: 96,46 m
 Abbildung: 46 a

Befundnr.: 0030

Ansprache: Podestschicht unter dem Fußboden, fast gleich mit Bef. 00016
 Lage: CC — 22 — 3,13
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 97,16 m; UK: 96,96 m
 Abbildung: 47 b

Befundnr.: 0031

Ansprache: Dachziegelkonzentration in Bef. 0023
 Lage: CC — 13 — 55,56,65,66,75,76
 Schicht: 14–15
 Höhe: OK: 96,78 m; UK: 96,42 m
 Abbildung: 48

Befundnr.: 0032

Ansprache: gewachsener Boden, wie Bef. 0038, nur anders verfärbt
 Lage: CC — 22 — 3,13
 Schicht: 14–15
 Höhe: OK: 96,93 m; UK: 96,73 m
 Abbildung: 47 b

Befundnr.: 0033

Ansprache: Sedimentschicht
 Lage: CC — 22 — 66 ... 70,76 ... 80,86 ... 90,96 ... 100
 Schicht: 2–7
 Höhe: OK: 99,05 m; UK: 98,08 m
 Abbildung: 47 a; 47 d

Befundnr.: 0034

Ansprache: sandig-lehmige Schicht
 Lage: CC — 22 — 67 ... 69,77 ... 79,87 ... 89
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 98,19 m; UK: 98,05 m
 Abbildung: 46b

Befundnr.: 0035

Ansprache: graue harte Schicht
 Lage: CC — 13 — 64,65,74,75
 Schicht: 13-14
 Höhe: OK: 96,83 m; UK: 96,67 m
 Abbildung: 47 a

Befundnr.: 0036

Ansprache: graue Verfärbung
 Lage: CC — 22 — 77 ... 79,87 ... 89,97 ... 99
 Schicht: 7-9
 Höhe: OK: 98,09 m; UK: 97,66 m
 Abbildung: 46b

Befundnr.: 0037

Ansprache: SW-Mauer des Gebäudes
 Lage: CC — 22 — 96,97
 Schicht: 3-7
 Höhe: OK: 98,91 m; UK: 98,17 m
 Abbildung: 48; 47 a; 47 d; 47 e

Befundnr.: 0038

Ansprache: gewachsener Boden
 Lage: CC — 22; 13 — 3,13; 61 ... 70; 61,71; 14
 Schicht: 14
 Höhe: OK: 96,73 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 48; 46 d; 47 b; 47 f

Befundnr.: 0039

Ansprache: lehmig-sandige Schicht
 Lage: CC — 22 — 77 ... 79; 87 ... 89; 97 ... 99
 Schicht: 8-11
 Höhe: OK: 97,95 m; UK: 97,39 m
 Abbildung: 46b; 47 a

Befundnr.: 0040

Ansprache: stehendes Putzfragment
 Lage: CC — 22 — 87
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 97,53 m; UK: 97,45 m
 Abbildung: 48; 47 e

Befundnr.: 0041

Ansprache: braun-graue Verfärbung im NO-Profil des Hauses
 Lage: CC — 22 — 6,7
 Schicht: 8-11
 Höhe: OK: 97,93 m; UK: 97,32 m
 Abbildung: 48; 47 b

Befundnr.: 0042

Ansprache: NW-Wand aus Lehmziegeln oder Stampflehm
 Lage: BC — 10 — 56,57,66,67,76,77,86,87
 Schicht: 2-8
 Höhe: OK: 99,05 m; UK: 97,87 m
 Abbildung: 48; 46 e

Befundnr.: 0043

Ansprache: braune Schicht mit sehr vielen Dachziegel-Fragmenten
 Lage: CC — 22 — 5,6
 Schicht: 8-11
 Höhe: OK: 97,83 m; UK: 97,30 m
 Abbildung: 47 b; 47 c

Befundnr.: 0044

Ansprache: Wandverputz
 Lage: CC — 22 — 87
 Schicht: 9-10
 Höhe: OK: 97,68 m; UK: 97,45 m
 Abbildung: 48; 47 e

Befundnr.: 0045

Ansprache: Holzpfeiler in der Nordecke des kleinen Raumes bzw. an der Ostecke der Mauer Bef. 0037
 Lage: CC — 22 — 87
 Schicht: 7-10
 Höhe: OK: 98,16 m; UK: 97,41 m
 Abbildung: 48

Befundnr.: 0046

Ansprache: Holzpfeiler in der O-Ecke des kleinen Raumes
 Lage: CC — 22 — 89
 Schicht: 7-10
 Höhe: OK: 98,09 m; UK: 97,52 m
 Abbildung: 48; 47 e

Befundnr.: 0047

Ansprache: Lehmziegelmauer, die zusammen mit der Mauer Bef. 0055 einen kleinen Raum ergibt
 Lage: CC — 22 — 88,89
 Schicht: 9–10
 Höhe: OK: 97,76 m; UK: 97,45 m
 Abbildung: 48; 47 e

Befundnr.: 0048

Ansprache: Wandverputz an der NW- und SO-Wand des kleinen Raumes und NO-Wand auf dem Boden Bef. 0011
 Lage: CC — 22 — 88,89,98,99
 Schicht: 8–10
 Höhe: OK: 98,07 m; UK: 97,47 m
 Abbildung: 48; 46 b; 47 d; 47 e

Befundnr.: 0049

Ansprache: Brandschicht auf dem Boden (Bef. 0011) des kleinen Raumes und unter Schicht 0056
 Lage: CC — 22 — 98,99
 Schicht: 9–10
 Höhe: OK: 97,74 m; UK: 97,48 m
 Abbildung: 47 d

Befundnr.: 0050

Ansprache: verkippte Wand
 Lage: BC — 10 — 78,79,80,88,89,90
 Schicht: 2–5
 Höhe: OK: 99,19 m; UK: 98,44 m
 Abbildung: 46 e

Befundnr.: 0051

Ansprache: Verfüllung des Innenraums aus hellbraunem bis mittelbraunem feinkörnigem Material
 Lage: BC — 10 — 57 ... 59,67 ... 69,77 ... 80,87 ... 90
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 98,67 m; UK: 98,22 m
 Abbildung: 46 e

Befundnr.: 0052

Ansprache: Lehmziegelmauerversturz, wahrscheinlich von Bef. 0047
 Lage: CC — 22 — 78,79,88,89
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 97,59 m; UK: 97,37 m
 Abbildung: 48

Befundnr.: 0053

Ansprache: Holzkohleschicht/Versturzschicht
 Lage: BC — 10 — 68 ... 70,78 ... 80
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 98,53 m; UK: 97,85 m
 Abbildung: 48; 46 e

Befundnr.: 0054

Ansprache: Holzpfosten in der Südecke des kleinen Raumes
 Lage: CC — 22 — 99
 Schicht: 7–9
 Höhe: OK: 97,95 m; UK: 97,64 m
 Abbildung: 48; 46 b

Befundnr.: 0055

Ansprache: Mauer aus ungebrannten Lehmziegeln
 Lage: CC — 22 — 89,99
 Schicht: 7–10
 Höhe: OK: 98,10 m; UK: 97,51 m
 Abbildung: 48; 46 b; 47 d; 47 e

Befundnr.: 0056

Ansprache: lehmig-sandige Schicht
 Lage: CC — 22 — 98,99
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 98,33 m; UK: 97,66 m
 Abbildung: 47 d

Befundnr.: 0057

Ansprache: evtl. Pfostenverfüllung
 Lage: CC — 13 — 61,62,71,72
 Schicht: 15–16
 Höhe: OK: 96,48 m; UK: 96,34 m
 Abbildung: 48; 47 f

Befundnr.: 0058

Ansprache: Bestattung
 Lage: BC — 10 — 67,77,87
 Schicht: 7–9
 Höhe: OK: 98,06 m; UK: 97,89 m
 Abbildung: 47 c

Befundnr.: 0059

Ansprache: anstehender Boden
 Lage: CC — 13

Befundnr.: 0060

Ansprache: feinsandig-lehmige Schicht
 Lage: CC — 13 — 61 ... 64,71 ... 74
 Schicht: 10–15
 Höhe: OK: 97,50 m; UK: 96,55 m
 Abbildung: 46 d

Befundnr.: 0061

Ansprache: Laufniveau/Fußboden
 Lage: BC — 10 — 57 ... 60,67 ... 70,77 ... 80,87 ...
 90
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 97,87 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 48; 46 e

Befundnr.: 0062

Ansprache: Grabgrube zur Bestattung Bef. 0058
 Lage: BC — 10 — 67,77
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 98,90 m; UK: 97,81 m
 Abbildung: 48; 47 c

Befundnr.: 0063

Ansprache: Holzpfosten
 Lage: BC — 10 — 77
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 98,55 m; UK: 97,93 m
 Abbildung: 47 c

Befundnr.: 0064

Ansprache: feinsandig-lehmige Schicht
 Lage: CC — 22 — 9,19,29
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 97,84 m; UK: 97,66 m
 Abbildung: 46 b

Befundnr.: 0065

Ansprache: lockere sandige Schicht
 Lage: CC — 22 — 9,19,29
 Schicht: 9–11
 Höhe: OK: 97,80 m; UK: 97,39 m
 Abbildung: 46 b

Befundnr.: 0066

Ansprache: feinsandige Schicht
 Lage: CC — 22 — 98,99
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 98,67 m; UK: 98,50 m
 Abbildung: 47 d

Befundnr.: 0067

Ansprache: feste feinsandig-lehmige Schicht
 Lage: CC — 22 — 98,99
 Schicht: 9–11
 Höhe: OK: 97,80 m; UK: 97,39 m
 Abbildung: 47 d

Befundbuch HB1 2010**BEFUNDNUMMERN 1000–1097****Befundnr.: 1000**

Ansprache: »rezente Oberfläche« aus Flugsand
 Schicht: 0–18
 Höhe: OK: 99,85 m; UK: 96,84 m
 Abbildung: 13; 22 a; 22 b; 22 c; 23 a; 23 b; 23 c; 23 d; 23 e;
 23 f; 23 g; 14 a; 14 d

Befundnr.: 1001

Ansprache: Stampflehm-Podest
 Lage: CB,CC — 05,15,25,3
 Schicht: 5–14+x
 Höhe: OK: 99,65 m; UK: erreicht nur 97,80 m
 Abbildung: 13; 22 a; 22 b; 22 c; 23 a; 23 b; 23 c; 23 d; 23 e;
 23 f; 23 g; 14 a; 14 b

Befundnr.: 1002

Ansprache: Schuttschicht, liegt auf der gesamten Oberfläche des Podestes B1001 auf
 Lage: CB,CC — 3,4,5,15,25
 Schicht: 0–5
 Höhe: OK: 99,74 m; UK: 99,50 m
 Abbildung: 13; 22 a; 22 b; 22 c; 23 a; 23 b; 23 d; 23 e; 14 d;
 14 e; 14 f; 14 g; 16 b

Befundnr.: 1003

Ansprache: an Podest B1001 planiertes Material
 Lage: CB,CC — 5,15,25,6,
 Schicht: 5–11
 Höhe: OK: 99,56 m; UK: 98,33 m
 Abbildung: 13; 14 c; 16 f; 21 a; 21 b; 15 a; 15 b; 15 c; 19 a;
 19 b; 19 c; 19 d; 19 f

Befundnr.: 1004

Ansprache: Flugsand
 Lage: CB — 6,7,16,17
 Schicht: 8–17
 Höhe: OK: 98,90 m; UK: 97,16 m
 Abbildung: 15 a; 15 b

Befundnr.: 1005

Ansprache: Dachziegelschuttschicht
 Lage: CB — 6,16
 Schicht: 13–16
 Höhe: OK: 98,00 m; UK: 97,23 m
 Abbildung: 13; 16 g; 21 a; 15 a; 15 b

Befundnr.: 1006

Ansprache: Flugsand
 Lage: CB — 6/16 — 75,85/5,15
 Schicht: 15–18
 Höhe: OK: 97,59 m; UK: 96,87 m
 Abbildung: 16g; 15a; 15b

Befundnr.: 1007

Ansprache: Brandschicht
 Lage: CB — 6/16 — 93,94,95/3,4,5
 Schicht: 17
 Höhe: OK: 97,18 m; UK: 97,14 m
 Abbildung: 13; 15a

Befundnr.: 1008

Ansprache: Schutteinfüllung einer Grube in B1001
 Lage: CB — 4
 Schicht: 3–10
 Höhe: OK: 99,96 m; UK: 98,41 m
 Abbildung: 13; 23f; 14a; 16a

Befundnr.: 1009

Ansprache: Laufhorizont
 Lage: CB/CC — 6,16/86
 Schicht: 16/17
 Höhe: OK: 97,23 m; UK: 97,18 m
 Abbildung: 13; 16g; 15a; 15b

Befundnr.: 1010

Ansprache: Verfluss der Schicht B1003 ab deren erster Abstufung, wobei der Verfluss Richtung SO den Hang hinunter verläuft und dabei den Flugsand B1000 und B1004 teilt
 Lage: CB — 5 ... 7/15 ...
 Schicht: 10–15
 Höhe: OK: 98,46 m; UK: 97,42 m
 Abbildung: 14a

Befundnr.: 1011

Ansprache: Kiesschicht
 Lage: CB — 7/17 — 88/8 ... 10,18 ... 20
 Schicht: 17–20
 Höhe: OK: 97,02 m; UK: 96,77 m (erreicht)
 Abbildung: 13; 28f; 28g; 20a; 20b; 20d

Befundnr.: 1012

Ansprache: Fortsetzung der Bauschuttschicht B1005 ohne braune Verfärbung
 Lage: CB — 6,16,7,17
 Schicht: 16–18
 Höhe: OK: 97,28 m; UK: 96,96 m
 Abbildung: 13; 14a; 14b

Befundnr.: 1013

Ansprache: Konzentration von Wandverputz und anderem Bauschutt (Holzkohle, Dachziegel, Rotlehm)
 Lage: CB — 05 — 42,43,52,53
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,71 m; UK: 99,64 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1014

Ansprache: Laufhorizont vor der Blendmauer B1021 bzw. B1038
 Lage: CB,CC — 5,6,15,16,
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 98,41 m; UK: 98,29 m
 Abbildung: 13; 22c; 14c; 15a; 15b; 15c; 19a; 19c

Befundnr.: 1015

Ansprache: untere Stufe an der Vorderseite des Podestes B1001, die sich unter dem Lehmfußboden B1014 befindet.
 Lage: CB/CC — 5,15, 16/85
 Schicht: 11–20
 Höhe: OK: 98,39 m; UK: 96,47 m
 Abbildung: 13; 22c; 16f; 21a; 15a; 15b; 15c; 19a; 19c; 19d

Befundnr.: 1016

Ansprache: evtl. Bauhorizont?
 Lage: CB — 6/16
 Schicht: 15/16
 Höhe: OK: 97,42 m; UK: 97,38 m
 Abbildung: 13; 14b

Befundnr.: 1017

Ansprache: vmtl. flacher Ausläufer von B1027 in Richtung SO
 Lage: CB — 6/16
 Schicht: 16
 Höhe: OK: 97,39 m; UK: 97,22 m
 Abbildung: 21a; 15a; 15b

Befundnr.: 1018

Ansprache: Flugsand-Sediment mit etwas Bauschutt durchmischt
 Lage: CB/CC — 6/85,96
 Schicht: 7–15
 Höhe: OK: 98,27 m; UK: 97,47 m
 Abbildung: 16f; 21a; 15a; 15b

Befundnr.: 1019

Ansprache: vmtl. eher Tiergang als Pfostenloch
 Lage: CB — 15 — 18
 Schicht: 13
 Höhe: OK: 98,04 m; UK: 97,86 m

Befundnr.: 1020

Ansprache: Bauschuttschicht auf der Oberfläche im Norden der Anlage
 Lage: CB — 3,4,14
 Schicht: 1–8
 Höhe: OK: 100,24 m; UK: 98,99 m (gegraben)
 Abbildung: 13; 23 f; 21 c

Befundnr.: 1021

Ansprache: Reparatur in der Blendmauer B 1038
 Lage: CB — 5
 Schicht: 6–10
 Höhe: OK: 99,35 m; UK: 98,46 m
 Abbildung: 13; 15 b

Befundnr.: 1022

Ansprache: Bau-/Brandschuttschicht, die zu einer großen Schuttschicht bestehend aus B 1008, 1020, 1022 gehört
 Lage: CB — 3
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,78 m; UK: 99,64 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1023

Ansprache: Verputzrest von Mauer B 1021; Lehmverputz
 Lage: CB — 5
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 98,56 m; UK: 98,39 m
 Abbildung: 13; 22 c

Befundnr.: 1024

Ansprache: Tiergang
 Lage: CB — 16 — 2,12
 Schicht: 15/16
 Höhe: OK: 97,61 m; UK: 97,46 m

Befundnr.: 1025

Ansprache: Graben oder längliche Grube
 Lage: CB — 14/15 — 40,50/35,45
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 99,78 m; UK: 99,29 m
 Abbildung: 23 e; 23 g

Befundnr.: 1026

Ansprache: Mauerziegelkonzentration ohne Versturzung
 Lage: CB — 15 — 66,67,76,77,86,87
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 99,78 m; UK: 99,56 m

Befundnr.: 1027

Ansprache: an B 1015 anplaniertes Material
 Lage: CB/CC — 6,16/ 86,96
 Schicht: 12–16
 Höhe: OK: 98,18 m; UK: 97,22 m
 Abbildung: 13; 21 a; 15 a; 15 b

Befundnr.: 1028

Ansprache: Pfeiler oder Verankerung der Mauer B 1021 im Podest B 1001
 Lage: CB — 5 — 6,16
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,40 m; UK: 99,31 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1029

Ansprache: Pfeiler oder Verankerung der Mauer B 1021 im Podest B 1001
 Lage: CB — 5 — 36
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,42 m; UK: 99,37 m
 Abbildung: 13; 22 c

Befundnr.: 1030

Ansprache: Pfeiler oder Verankerung der Mauer B 1021 im Podest B 1001
 Lage: CB — 5 — 56
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,40 m; UK: nicht geschnitten

Befundnr.: 1031

Ansprache: Gräbchen
 Lage: CB — 5 — 6
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 99,80 m; UK: 99,51 m
 Abbildung: 13; 22 b

Befundnr.: 1032

Ansprache: –
 Lage: CB,C — 7,16, C,DD — 17/86
 Schicht: 17–18
 Höhe: OK: 97,16 m; UK: 96,80 m
 Abbildung: 16 e; 16 g; 15 a

Befundnr.: 1033

Ansprache: Estrich
 Lage: BB — 5,6
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 98,70 m; UK: 98,63 m

Befundnr.: 1034

Ansprache: Schuttschicht
 Lage: BB/B — 06/96 C
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 99,38 m; UK: 98,68 (ergraben)

Befundnr.: 1035

Ansprache: Grube mit Schutteinfüllung
 Lage: BB/B — 6/16 — C
 Schicht: 5–9
 Höhe: OK: 98,44 m; UK: 98,08 m (ergraben)

Befundnr.: 1036

Ansprache: Grube/Depotgrube für Keramikgefäß
 Lage: CB — 26 — 6
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 99,49 m; UK: 99,34 m
 Abbildung: 13; 16b

Befundnr.: 1037

Ansprache: Pfostengrube mit erhaltenem Holzrest
 Lage: CB — 25 — 27
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 99,53 m; UK: 99,32 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1038

Ansprache: Blendmauer vor dem Podest B1001
 Lage: CB — 5,15,25,35
 Schicht: 5–13
 Höhe: OK: 99,43 m; UK: 97,95 m
 Abbildung: 13; 22 c; 22 d; 16 c; 16 d

Befundnr.: 1039

Ansprache: Störung mit Schutteinfüllung
 Lage: CC — 85
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,38 m; UK: nicht geschnitten
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1040

Ansprache: Mauerbinder oder verflossene Ziegel von Mauer B1021
 Lage: CC — 85
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,41 m; UK: nicht geschnitten
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1041

Ansprache: Mauerbinder oder verflossene Ziegel von Mauer B1021
 Lage: CC — 85
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,42 m; UK: 99,22 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1042

Ansprache: kleines Gräbchen, Verhältnis zu B1000 unsicher
 Lage: CC — 85
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 99,78 m ; UK: 99,40 (ergraben) (unsicher)
 Abbildung: 13; 22 a; 22 b

Befundnr.: 1043

Ansprache: Mauerbinder?
 Lage: CC — 95
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,41 m; UK: 99,37 m
 Abbildung: 13; 14 c

Befundnr.: 1044

Ansprache: Mauerbinder?
 Lage: CC — 85
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 99,45 m; UK: nicht geschnitten
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1045

Ansprache: Grube; Störung mit Schutteinfüllung
 Lage: CB — 25 — 25,35,36,37,45,46
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 99,74 m; UK: 99,39 m (gegraben)
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1046

Ansprache: Holzpfeiler mit Grube
 Lage: CB — 25 — 7,8
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 99,64 m; UK: 99,32 m
 Abbildung: 19 c

Befundnr.: 1047

Ansprache: 3-lagige Putzkante an der Mauer B1038
 Lage: CB — 15,35
 Schicht: 9–11
 Höhe: OK: 98,66 m; UK: 98,37 m
 Abbildung: 22 c; 15 a

Befundnr.: 1048

Ansprache: Brandschuttschicht mit verbranntem, ver-
stürztem Putz
Lage: CB — 15 — 18,28
Schicht: 11
Höhe: OK: 98,39 m; UK: 98,36 m

Befundnr.: 1049

Ansprache: Brandschicht
Lage: CB — 15/25 — 98/8,18
Schicht: 5
Höhe: OK: 99,49 m; UK: 99,42 m
Abbildung: 19 c

Befundnr.: 1050

Ansprache: einfache Säulenbasis aus Granit
Lage: CC — 93 — 5,6
Schicht: 10–11
Höhe: OK: 98,54 m; UK: 98,34 m
Abbildung: 13; 20 h

Befundnr.: 1051

Ansprache: Pfostengrube mit erhaltenem (verputztem?)
Holzrest
Lage: CC — 93 — 5,6
Schicht: 8–10
Höhe: OK: 98,92 m; UK: 98,54 m
Abbildung: 13; 20 h

Befundnr.: 1052

Ansprache: Rest von verbranntem Putz
Lage: CC — 93 — 5,15
Schicht: 9
Höhe: OK: 98,67 m; UK: 98,59 m

Befundnr.: 1053

Ansprache: Holzkohleschicht
Lage: CB — 16,17
Schicht: 19–21
Höhe: OK: 96,78 m; UK: 96,31 m
Abbildung: 16 e

Befundnr.: 1054

Ansprache: anstehender Boden
Lage: CB/DD — 7,16, 17/12
Schicht: 18–21
Höhe: OK: 96,91 m; UK: 96,07 (ergraben)
Abbildung: 16 e; 15 a

Befundnr.: 1055

Ansprache: Baustruktur aus Lehm vor B 1001 (Pfeiler
oder Rampe)
Lage: CB — 05
Schicht: 6–10
Höhe: OK: 99,43 m; UK: 98,02 m
Abbildung: 13; 15 c; 19 a

Befundnr.: 1056

Ansprache: Oberfläche und Putz auf B 1055
Lage: CB — 05
Schicht: 6–10
Höhe: OK: 99,43 m; UK: 98,43 m
Abbildung: 13; 15 c; 19 a

Befundnr.: 1057

Ansprache: Laufhorizont auf Podeststufe B 1015
Lage: CC — 85,86,95,96
Schicht: 10–11
Höhe: OK: 98,43 m; UK: 98,32 m
Abbildung: 13; 16 f; 21 a

Befundnr.: 1058

Ansprache: Flugsand mit wenig Bauschutt vor hinterer
Stufe B 1001
Lage: CC — 93
Schicht: 8–10
Höhe: OK: 98,92 m; UK: 98,42 m
Abbildung: 24 b; 24 d

Befundnr.: 1059

Ansprache: Holzkohleschicht unter B 1058
Lage: CC — 93 — 24
Schicht: 9–10
Höhe: OK: 98,80 m; UK: 98,42 m
Abbildung: 24 b; 24 d

Befundnr.: 1060

Ansprache: Schuttschicht auf hinteren Podeststufen
Lage: CC/CB — 93/03
Schicht: 6–9
Höhe: OK: 99,24 m; UK: 98,61 m
Abbildung: 24 a; 24 b; 24 c; 24 e; 24 f; 24 g; 24 h; 24 i; 28 b;
28 c; 28 d; 28 e; 20 i

Befundnr.: 1061

Ansprache: Lehmziegelmauer auf der Podeststufe B 1001
Lage: CC — 94 — 12 ... 16,20
Schicht: 4
Höhe: OK: 99,71 m; UK: 99,63 m
Abbildung: 13; 20 f; 20 g

Befundnr.: 1062

Ansprache: unterste Kante eines bemalten Wandverputzes aus Kalkmörtel an der Innenseite von B1061
 Lage: CC — 94 — 13,15,16
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 99,65 m; UK: 99,52 m
 Abbildung: 13; 20f

Befundnr.: 1063

Ansprache: an unterer Stufe von B1001 (NW-Seite des Podestes) erfasste Putzkante
 Lage: CC — 93,95
 Schicht: 8–11
 Höhe: OK: 98,84 m; UK: 98,30 m (ergraben)
 Abbildung: 13; 24b; 24d

Befundnr.: 1064

Ansprache: Flugsand
 Lage: DB — 12 — 56,86
 Schicht: 17–19
 Höhe: OK: 97,19 m; UK: 96,78 m

Befundnr.: 1065

Ansprache: –
 Lage: DB — 12 — 56,60,86
 Schicht: 17–19
 Höhe: OK: 97,08 m; UK: 96,66 m

Befundnr.: 1066

Ansprache: möglicherweise erster verwitterter gewachsener Boden
 Lage: DB — 12 — 56,60,86
 Schicht: 18–19
 Höhe: OK: 96,95 m; UK: 96,60 m

Befundnr.: 1067

Ansprache: Schuttversturzschicht, die an der unteren Südseite des Zentralbaus hinter dem Podest die Rampe B1090 entlang verläuft
 Lage: CB — 35 — 37,38,47,48,97
 Schicht: 8–13
 Höhe: OK: 98,82 m; UK: 97,90 m
 Abbildung: 13; 16d; 21b

Befundnr.: 1068

Ansprache: Flugsand
 Lage: DB — 12 — 60
 Schicht: 17–18
 Höhe: OK: 97,18 m; UK: 96,83 m

Befundnr.: 1069

Ansprache: –
 Lage: CB — 14 — 7,8
 Schicht: 9–12
 Höhe: OK: 98,70 m; UK: 98,09 m (nicht gegraben)
 Abbildung: 14a; 14b

Befundnr.: 1070

Ansprache: Baustruktur aus Lehm vor B1001 (Pfeiler oder Rampe)
 Lage: CB — 15/25 — 97/7,17
 Schicht: 7–10
 Höhe: OK: 99,15 m; UK: 98,39 m
 Abbildung: 19c

Befundnr.: 1071

Ansprache: Fußboden auf dem Pfeiler B1070; Lehmestrich
 Lage: CB — 15/25 — 97/7,17
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,14 m; UK: 99,10 m
 Abbildung: 19c

Befundnr.: 1072

Ansprache: Brandspuren
 Lage: CB — 5
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,72 m

Befundnr.: 1073

Ansprache: NO-Rampe an B1001, flankierende Lehm-mauer, siehe B1080
 Lage: CC — 85 — 56,66,76,86
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 98,43 m; UK: 98,18 (ergraben)
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1074

Ansprache: –
 Lage: DB — 12 — 60
 Höhe: OK: 96,85 m; UK: 96,69 m

Befundnr.: 1075

Ansprache: Fußboden auf B1001 → entspricht B1085
 Lage: CCB/ — 03/93 — 4,5,14,15/94,95 — CC
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,66 m; UK: 99,60 m
 Abbildung: 20f

Befundnr.: 1076

Ansprache: Granitquader, evtl. Türschwelle
 Lage: CC — 86 — 94,95
 Schicht: 15–16
 Höhe: OK: 97,52 m; UK: 97,20 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1077

Ansprache: Auffüllungsschicht vor hinterer (NW-)Stufe des Podestes B 1001
 Lage: CC — 93 — 23,24,33,34
 Schicht: 9–11
 Höhe: OK: 98,78 m; UK: 98,30 m
 Abbildung: 13; 24b; 24d

Befundnr.: 1078

Ansprache: Brandschicht auf hinterer (NW-)Stufe des Podestes B 1001
 Lage: CB — 03
 Schicht: 6–7
 Höhe: OK: 99,23 m; UK: 99,13 m
 Abbildung: 24a

Befundnr.: 1079

Ansprache: horizontales Schwellholz
 Lage: CB — 03 — 84
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,14 m; UK: 99,05 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1080

Ansprache: Putzkante an Innenseite (NW-Seite) von B 1073
 Lage: CC — 85 — 56,66,76,86
 Schicht: 10–12
 Höhe: OK: 98,42 m; UK: 98,16 m (ergraben)
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1081

Ansprache: Planierung der Rampe an NO-Seite von B 1001 hinter Stampflehm-mauer B 1073
 Lage: CC — 85 — 56,66,76,86
 Schicht: 7–12
 Höhe: OK: 99,18 m; UK: 98,15 m (ergraben)
 Abbildung: 13; 22a

Befundnr.: 1082

Ansprache: quadratischer Granitblock mit Lochung
 Lage: CC — 86 — 74,75,84,85
 Schicht: 16–17
 Höhe: OK: 97,37 m; UK: 97,08 m (ergraben)
 Abbildung: 16g

Befundnr.: 1083

Ansprache: in Baugrube B 1084 verstürzte Lehmziegel
 Lage: CC — 93 — 06
 Schicht: 8–10
 Höhe: OK: 98,86 m; UK: 98,50 m
 Abbildung: 20h

Befundnr.: 1084

Ansprache: Baugrube für B 1050/1051, offenbar aus B 1001 – herausgeschlagen
 Lage: CC — 93 — 5,6
 Schicht: 8–11
 Höhe: OK: 98,96 m; UK: 98,35 m
 Abbildung: 20h

Befundnr.: 1085

Ansprache: Fußboden auf B 1001
 Lage: CB/CC — 03/93 — 4,5,14,15/94,95
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,66 m; UK: 99,60 m
 Abbildung: 13; 22a; 22b; 23a; 23b; 23d; 16b; 21c

Befundnr.: 1086

Ansprache: Schuttschicht mit Dachziegeln
 Lage: CC — 85 — 57,67,77,78
 Schicht: 11–12
 Höhe: OK: 98,40 m; UK: 98,16 m (ergraben)
 Abbildung: 13; 16f

Befundnr.: 1087

Ansprache: Stampflehm-mauer, Rückseite (NW-Seite des Gebäudes); rückwärtige Begrenzung eines Gebäudes auf B 1001
 Lage: CB/CC — 03/93
 Schicht: 3–5
 Höhe: OK: 99,94 m; UK: 99,57 m
 Abbildung: 13; 21c; 24c; 28a

Befundnr.: 1088

Ansprache: kleine Delle von B 1002 durch B 1085 bis zu B 1001
 Lage: CB — 05
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 99,76 m; UK: 99,53 m
 Abbildung: 22b

Befundnr.: 1089

Ansprache: Kieseinfüllung in B 1053
 Lage: CB — 16/17 — 8 ... 10,18 ... 20/11
 Schicht: 18–20
 Höhe: OK: 96,93 m; UK: 96,58 m
 Abbildung: 16e

Befundnr.: 1090

Ansprache: Rampenplanierung, vgl. B1081
 Lage: CB — 35/45 — 95,96/6
 Schicht: 10–14
 Höhe: OK: 98,56 m; UK: 97,77 m
 Abbildung: 16 d

Befundnr.: 1091

Ansprache: braunes Band in der Planierschicht B1093
 Lage: CB — 35/45 — 95,96/6
 Schicht: 14
 Höhe: OK: 97,64 m; UK: 97,61 m
 Abbildung: 16 d

Befundnr.: 1092

Ansprache: Flugsand unter B1067
 Lage: CB — 35/45 — 87,97,98/07
 Schicht: 13–14
 Höhe: OK: 97,88 m; UK: 97,44 m
 Abbildung: 16 d; 21 b

Befundnr.: 1093

Ansprache: Planierschicht, ähnlich B1001
 Lage: CB — 35 — 96,97
 Schicht: 14
 Höhe: OK: 97,77 m; UK: 97,61 m (nicht gegraben)
 Abbildung: 16 d; 21 b

Befundnr.: 1094

Ansprache: –
 Lage: CC — 93

Befundnr.: 1095

Ansprache: planierte Lehmschicht außerhalb der Um-mauerung B1038
 Lage: CB — 35/45 — 87,97,98/07
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 98,02 m; UK: 97,72 m
 Abbildung: 16 d; 21 b

Befundnr.: 1096

Ansprache: Pfostengrube mit Holzresten
 Lage: CB — 05 — 9,10,19,20
 Schicht: 11–15
 Höhe: OK: 98,40 m; UK: 97,68 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1097

Ansprache: Pfostengrube mit Holzresten
 Lage: CB — 05 — 39,40
 Schicht: 11–14
 Höhe: OK: 98,41 m; UK: 97,28 m
 Abbildung: 13

Befundbuch HB1 2011**BEFUNDNUMMERN 1000/1100–1167****Befundnr.: 1000**

Ansprache: rezente Flugsandschicht, wiederaufgenom-men von 2010
 Lage: HB
 Höhe: OK: 100,25 m; UK: 97,37 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1001

Ansprache: Stampflehm-Podest, wiederaufgenommen von 2010
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 99,58 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1002

Ansprache: inhomogene Bauschuttschicht auf Podest innerhalb der Außenmauern B1087, wieder-aufgenommen von 2010
 Lage: CB/CC — 03,04,05,1
 Schicht: 2–4
 Höhe: OK: 100,14 m; UK: 99,65 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1003

Ansprache: Planierung aus grauem Lehm, die die SO-Seite des Podestes B1001 überformt, wiederaufgenommen von 2010
 Lage: CB/CC — 06/96
 Schicht: 7–16
 Höhe: OK: 99,21 m; UK: 97,20 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1011

Ansprache: Flussskies, anstehender Boden, wiederaufge-nommen von 2010
 Lage: CB — 33 — 66
 Schicht: 12–13
 Höhe: OK: 98,09 m — UK: –
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1020

Ansprache: Brandschuttschicht, entspricht B1002, wie-deraufgenommen von 2010
 Lage: CB — 03
 Schicht: 2–4
 Höhe: OK: 100,21 m; UK: 99,64 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1060

Ansprache: Bauschuttschicht, wiederaufgenommen von 2010
 Lage: CB/CC — 03/93
 Schicht: 5–10
 Höhe: OK: 99,42 m; UK: 98,48 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1085

Ansprache: zweilagiger Fußboden, der das gesamte Podest B 1001 überzieht, wiederaufgenommen von 2010
 Lage: CB — 05,04
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 99,65 m; UK: 99,62 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1087

Ansprache: Lehmziegelmauer, westliche (hintere) Begrenzung des Gebäudes auf Podest B 1001, NO-SW-orientiert, wiederaufgenommen von 2010
 Lage: CB/CC — 03/93
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 99,97 m; UK: 99,45 m
 Abbildung: siehe Befundbuch 2010

Befundnr.: 1100

Ansprache: Grube, in 1001 eingetieft
 Lage: CB — 05 — 11,21
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 99,59 m; UK: 99,32 m
 Abbildung: 13; 14 h

Befundnr.: 1101

Ansprache: Pfostengrube in der Nähe des verstärzten Holzbalkens B 1103
 Lage: CB — 05 — 01
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 99,58 m; UK: 99,34 m
 Abbildung: 14 i

Befundnr.: 1102

Ansprache: Rotlehm- und Putzkonzentration
 Lage: CB/CC — 05/95 — 1/91
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,72 m; UK: 99,64 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1103

Ansprache: verstärkter Holzbalken
 Lage: CB — 05 — 01
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,70 m; UK: 99,63 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1104

Ansprache: Holzschwelle auf NW-Podeststufe
 Lage: CC/CB — 93/03 — 95/5 ... 25; 13; 23
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,23 m; UK: 99,06 m
 Abbildung: 24 a; 24 c; 24 g; 28 a

Befundnr.: 1105

Ansprache: Holz-Dachziegel-Konstruktion
 Lage: CB — 16 — 3,13,23,33
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 98,34 m; UK: 98,21 m
 Abbildung: 13; 15 c

Befundnr.: 1106

Ansprache: Putz-Konzentration
 Lage: CB — 04 — 17
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 99,68 m; UK: 99,62 m

Befundnr.: 1107

Ansprache: Grube mit Tierschädeldeponierung
 Lage: CB — 13 — 5,15
 Schicht: 6–7
 Höhe: OK: 99,30 m; UK: 99,00 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1108

Ansprache: Bauschutteinfüllung → Altschnitt Maskov
 Lage: CB — 13 — 5 ... 35
 Schicht: 4–8
 Höhe: OK: 99,68 m; UK: 98,86 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1109

Ansprache: Schuttschicht im SW-Bereich des Gebäudes
 Lage: CB — 33 — 65,75
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 98,04 m; UK: 97,74 m

Befundnr.: 1110

Ansprache: Schwellholz vor NW-Podeststufe, vgl. B 1104
 Schicht: 7
 Abbildung: 13; 24 a; 24 c; 24 g; 28 a

Befundnr.: 1111

Ansprache: Brandschicht mit teilweise erhaltenen Holzresten
 Lage: CB — 24 — 25
 Schicht: 3-4
 Höhe: OK: 99,82 m; UK: 99,65 m

Befundnr.: 1112

Ansprache: verstürzte Putzreste an der Innenseite von B1087
 Lage: CB — 03 — 08 ... 68
 Schicht: 4,5
 Höhe: OK: 99,80 m; UK: 99,60 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1113

Ansprache: kein Befund (Tiergang)
 Lage: CB — 03

Befundnr.: 1114

Ansprache: Laufhorizont, der an B1105 anzieht
 Lage: CB — 06 — 2,3 ... 32,33
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 98,32 m; UK: 98,30 m
 Abbildung: 15 c; 19 d

Befundnr.: 1115

Ansprache: Lehmverputz an B1087
 Lage: CB — 03 — 7 ... 67
 Schicht: 3-4
 Höhe: OK: 99,88 m; UK: 99,66 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1116

Ansprache: Bauschuttschicht an der westlichen Außenseite des Podestes
 Lage: CB — 13,23
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,62 m; UK: 97,83 m
 Abbildung: 13; 20 a; 20 b

Befundnr.: 1117

Ansprache: parallel zu B1104/B1110 liegende Holzschwelle
 Lage: CB — 13 — 85
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,15 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1118

Ansprache: Lehmverputz an der westlichen Außenseite der oberen Podeststufe
 Lage: CB — 03 — 5 ... 25
 Schicht: 6-8
 Höhe: OK: 99,27 m; UK: 99,08 m
 Abbildung: 13; 28 a

Befundnr.: 1119

Ansprache: Anhäufung von verbranntem Bauholz
 Lage: CB — 23 — 45
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,17 m; UK: 99,10 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1120

Ansprache: Brandschicht auf NW-Podeststufe
 Lage: CB — 13 — 85
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 99,12 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 1121

Ansprache: Störung in B1001
 Lage: CC — 93 — 10
 Schicht: 6-12
 Höhe: OK: 99,39 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1122

Ansprache: Wandung aus verziegeltem Lehm
 Lage: CB/CC — 06/96 — 4,5/95
 Schicht: 11-14
 Höhe: OK: 98,26 m; UK: 97,70 m
 Abbildung: 13; 19 d; 19 f

Befundnr.: 1123

Ansprache: Stampflehmfußboden/Planierung im »Hofareal« im Westen
 Lage: CB — 13 — 1,11,21
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 98,35 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 1124

Ansprache: Kalkputz an der Außen-(West)seite von B1087
 Lage: CB — 03 — 16,26
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 99,58 m; UK: 99,48 m
 Abbildung: 13

Befundnr.: 1125

Ansprache: aus Stampflehm gefertigter Vorsprung vor
NW-Stufen von B 1001
Lage: CC — 93/94 — 89/34
Schicht: 7–10
Höhe: OK: 98,98 m; UK: 98,40 m
Abbildung: 13; 24 h; 28 b; 28 c; 28 d

Befundnr.: 1126

Ansprache: Substruktion aus Ziegelplatten unter B 1125
Lage: CC — 93 — 83,84
Schicht: 10
Höhe: OK: 98,60 m; UK: 98,44 m
Abbildung: 13; 28 b; 28 c

Befundnr.: 1127

Ansprache: Störung
Lage: CB — 23 — 15
Schicht: 7
Höhe: OK: 99,08 m; UK: 99,00 m
Abbildung: 13

Befundnr.: 1128

Ansprache: Zerstörungsschicht zu B 1142
Lage: CB — 06 — 26,27,16,17
Schicht: 12–18
Höhe: OK: 98,18 m; UK: 97,03 m
Abbildung: 13; 15 c

Befundnr.: 1129

Ansprache: Rampe, unterhalb mittlerer Podeststufe
Lage: CB — 06 — 3 ... 7,13 ... 17,23 ... 27
Schicht: 11–17
Höhe: OK: 98,24 m; UK: 97,02 m
Abbildung: 15 c; 19 f

Befundnr.: 1130

Ansprache: Lehmestrich auf B 1129
Lage: CB — 06 — 3 ... 7,13 ... 17,23 ... 27
Schicht: 12–17
Höhe: OK: 98,20 m; UK: 97,10 m
Abbildung: 15 c; 19 f

Befundnr.: 1131

Ansprache: zweiter Holzbalken unterhalb B 1110
Lage: CB — 23 — 15
Schicht: 7
Höhe: OK: 99,08 m; UK: 99,00 m
Abbildung: 24 g

Befundnr.: 1132

Ansprache: Schwellenkonstruktion aus Granit und Ziegeln
Lage: CB — 06 — 8,18,28,38
Schicht: 16–17
Höhe: OK: 97,27 m; UK: nicht erreicht
Abbildung: 13

Befundnr.: 1133

Ansprache: Lehmplanierung auf B 1011
Lage: CB — 33/32 — 41 ... 44,65,75/40,48,49
Schicht: 14/15
Höhe: OK: 97,78 m; UK: 97,56 m
Abbildung: 28 f; 20 a; 20 c; 20 d

Befundnr.: 1134

Ansprache: Planierung aus Lehm mit Bauschutteinschlüssen
Lage: CC — 93 — 1,2,41 ... 91
Schicht: 11–14
Höhe: OK: 98,52 m; UK: nicht erreicht
Abbildung: 28 c; 28 d

Befundnr.: 1135

Ansprache: verfüllt Ecke der 2. Phase des Podestes B 1122
Lage: CB/CC — 06/96 — 4,5/94,95,84,85,86
Schicht: 11–16
Höhe: OK: 98,36 m; UK: 97,32 m
Abbildung: 13; 19 b; 19 d; 19 e; 19 f; 19 g

Befundnr.: 1136

Ansprache: Lehmpodest im westl. Bereich »Hofareal«
Lage: CB — 02/12 — 84,94/04
Schicht: 10
Höhe: OK: 98,47 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 1137

Ansprache: Sandschicht mit Schutteinschlüssen
Lage: CC — 96 — 84 ... 87,94 ... 97
Schicht: 10–15
Höhe: OK: 98,60 m; UK: 97,54 m
Abbildung: 13; 19 b; 19 d; 19 e

Befundnr.: 1138

Ansprache: Schwellmäuerchen aus Lehm
Lage: CB — 06 — 18,28
Schicht: 16–17
Höhe: OK: 97,28 m; UK: nicht erreicht
Abbildung: 13; 15 c

Befundnr.: 1139

Ansprache: kleiner Störungsgraben
 Lage: CB — 02 — 84
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 98,46 m; UK: 98,26 m

Befundnr.: 1140

Ansprache: Brandschuttschicht mit Ziegelplatten
 Lage: CB — 02/12 — 84,94/04
 Schicht: 9–10
 Höhe: OK: 98,68 m; UK: 98,42 m

Befundnr.: 1141

Ansprache: Konzentration von Dachziegeln auf B 1125
 Lage: CC — 93 — 34 ... 94
 Schicht: 6–8
 Höhe: OK: 99,32 m; UK: 98,78 m
 Abbildung: 28 b; 28 d

Befundnr.: 1142

Ansprache: Treppe aus gebrannten Ziegelplatten
 Lage: CB — 06 — 18 ... 38
 Schicht: 15–16
 Höhe: OK: 97,50 m; UK: 97,31 m
 Abbildung: 13; 15 c

Befundnr.: 1143

Ansprache: Planierung aus sterilem Lehm
 Lage: CC — 93 — 71 ... 91,82 ... 84
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 98,18 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 28 c; 28 d

Befundnr.: 1144

Ansprache: Störung
 Lage: CB — 04 — 13
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 99,62 m?; UK: 99,40 m
 Abbildung: 14 f; 14 g; 15 e

Befundnr.: 1145

Ansprache: Störung
 Lage: CC — 94 — 83
 Schicht: 3–7
 Höhe: OK: 100,04 m; UK: 99,15 m
 Abbildung: 23 b; 23 c; 23 d

Befundnr.: 1146

Ansprache: Holzschwelle, parallel zur W-Kante von B 1125 und zu B 1110
 Lage: CC — 93 — 83
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 99,00 m; UK: 98,99 m

Befundnr.: 1147

Ansprache: Fußboden
 Lage: CB — 02/12 — 84,94/04
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 98,50 m; UK: 98,40 m

Befundnr.: 1148

Ansprache: Lehmplanierung
 Lage: CB/CC — 06/96 — 04 ... 06/84 ... 86,94 ... 96
 Schicht: 13–17
 Höhe: OK: nicht klar; UK: 97,07 m
 Abbildung: 19 b; 19 d; 19 e; 19 f; 19 g

Befundnr.: 1149

Ansprache: Pfothengrube
 Lage: CC — 96 — 95
 Schicht: 17–19
 Höhe: OK: 97,24 m; UK: 96,70 m

Befundnr.: 1150

Ansprache: Laufhorizont/Lehmestrich
 Lage: CC — 96 — 84 ... 86,94 ... 96
 Schicht: 16–17
 Höhe: OK: 97,26 m; UK: 97,08 m
 Abbildung: 19 d; 19 f; 19 g

Befundnr.: 1151

Ansprache: Lehmplanierung
 Lage: CC — 96 — 84 ... 86,94 ... 96
 Schicht: 16–17
 Höhe: OK: 97,36 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 19 d; 19 f; 19 g

Befundnr.: 1152

Ansprache: Pfothengrube mit Holzrest
 Lage: CC — 93 — 83
 Schicht: 10–13
 Höhe: OK: 98,60 m; UK: 97,95 m
 Abbildung: 28 c

Befundnr.: 1153

Ansprache: Brandschicht auf B 1134, evtl. Holzfußboden?
 Lage: CC — 93 — 83,84
 Schicht: 9–10
 Höhe: OK: 98,66 m; UK: 98,56 m
 Abbildung: 28 d

Befundnr.: 1154

Ansprache: Lehmverputz an W-Seite des Podestes
 Lage: CB — 33 — 35
 Schicht: 10–12
 Höhe: OK: 98,46 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 24 f; 24 i

Befundnr.: 1155

Ansprache: nach W aus Podest B 1001 hervorragende
 Lehmziegelstruktur
 Lage: CB — 32/33 — 38/35
 Schicht: 10–12
 Höhe: OK: 98,42 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 28 e; 28 f; 20 d

Befundnr.: 1156

Ansprache: Laufhorizont unterhalb des Podestes im W
 Lage: CB — 03 — 3 ... 23
 Schicht: 10–11
 Höhe: OK: 98,42 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 24 c; 28 b

Befundnr.: 1157

Ansprache: Reihe aus aufrecht eingegrabenen Dachzie-
 geln
 Lage: CC — 96 — 84
 Schicht: 15–16
 Höhe: OK: 97,45 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 1158

Ansprache: Mauer aus gebrannten Ziegeln
 Lage: CB — 32/33 — 38,39,30,40/41 ... 44,35
 Schicht: 11–14
 Höhe: OK: 98,32 m; UK: 97,53 m
 Abbildung: 13; 24 i; 28 e; 28 f; 28 g; 20 a; 20 b; 20 c; 20 e

Befundnr.: 1159

Ansprache: Schuttschicht aus Dachziegeln
 Lage: CC — 93 — 83,84
 Schicht: 11–13
 Höhe: OK: 98,40 m; UK: 97,85 m
 Abbildung: 28 c; 28 d

Befundnr.: 1160

Ansprache: Schuttschicht
 Lage: CB — 32 — 38,48,49,30,40
 Schicht: 12–14
 Höhe: OK: 98,20 m; UK: 97,72 m
 Abbildung: 28 f; 20 d; 20 e

Befundnr.: 1161

Ansprache: Fundamentplanierung für B 1158
 Lage: CB — 32 — 33
 Schicht: 14–15
 Höhe: OK: 97,72 m; UK: 97,49 m
 Abbildung: 13; 28 g; 20 b; 20 e

Befundnr.: 1162

Ansprache: Bauhorizont zu B 1158
 Lage: CB — 33 — 41 ... 44
 Schicht: 14
 Höhe: OK: 97,68 m; UK: 97,64 m
 Abbildung: 28 f; 20 c

Befundnr.: 1163

Ansprache: Lehmestrich
 Lage: CB — 33 — 41 ... 44
 Schicht: 14
 Höhe: OK: 97,74 m; UK: 97,70 m
 Abbildung: 20 c; 20 d

Befundnr.: 1164

Ansprache: Kolluvium
 Lage: CB — 32/33 — 41 ... 44,65,67/40,48,49
 Schicht: 13–15
 Höhe: OK: 97,98 m; UK: 97,48 m
 Abbildung: 28 f; 20 a; 20 c; 20 e

Befundnr.: 1165

Ansprache: Planierschicht unter B 1003
 Lage: CC — 96 — 84,94
 Schicht: 14–16
 Höhe: OK: 97,68 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 19 b

Befundnr.: 1166

Ansprache: Podestplanierung, rückwärtiger Gebäudeteil
 Lage: CB — 32/33
 Schicht: 11–14
 Höhe: OK: 98,38 m; UK: 97,62 m
 Abbildung: 28 e; 20 d

Befundnr.: 1167

Ansprache: unterste Lehmplanierung
 Lage: CC — 96 — 94,95
 Schicht: 17–19
 Höhe: OK: 97,17 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 19 f

Befundbuch HB2 2009

BEFUNDNUMMERN 500–548

Befundnr.: 0500

Ansprache: erste Schicht, die sowohl den West- als auch den Osthügel bedeckt und die oberste Schicht des Kiselev-Abraums darstellt

Lage: DD — 36,37,46,47

Schicht: 0–5

Abbildung: siehe B2017

Befundnr.: 0501

Ansprache: die Schicht gehört noch zum Kiselev-Abraum und stellt vmtl. eine Art »Arbeitsebene« dar, die seinerzeit offen lag

Lage: DD — 36,37,46,47

Schicht: 1–5

Höhe: OK: 90,50 m; UK: 89,78 m

Abbildung: 87 b; 87 c; 87 d

Befundnr.: 0502

Ansprache: etwa 20 cm starke Brandschicht, die einen obersten Zerstörungshorizont darstellt

Lage: DD — 26,27,36,3

Schicht: 4–5

Höhe: OK: 89,96 m; UK: 89,62 m

Abbildung: 87 b

Befundnr.: 0503

Ansprache: die Grube gehört evtl. zu einem Kiselev-Schnitt, wobei er an dieser Stelle allerdings sehr schmal ausfällt

Lage: DD — 36 — 100

Schicht: 4–5

Höhe: OK: 89,92 m; UK: 89,66 m

Abbildung: 87 b

Befundnr.: 0504

Ansprache: gehört vmtl. auch zum Kiselev-Abraum, evtl. als Arbeitsebene zur Grube Bef. 503

Lage: DD — 37/36–90,100/71,72

Schicht: 2–5

Höhe: OK: 90,35 m; UK: 89,77 m

Abbildung: 87 b; 87 d

Befundnr.: 0505

Ansprache: kompakte Schicht aus Lehm- und Kalkhorizonten

Lage: DD — 36,37,46,47

Schicht: 4–19

Höhe: OK: 89,84 m; UK: 86,86 m

Abbildung: siehe B2029

Befundnr.: 0506

Ansprache: möglicherweise Kiselev- oder Raubgrube

Lage: DD — 47 — 9,19,29

Schicht: 4–5

Höhe: OK: 89,90 m; UK: 88,78 m

Abbildung: 87 c

Befundnr.: 0507

Ansprache: sehr wahrscheinlich Schnittkante bzw. Sandierung durch Kiselev

Lage: DD — 37 — 73,74

Schicht: 3

Höhe: OK: 90,16 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 87 d

Befundnr.: 0508

Ansprache: oberster Flugsandhorizont mit stark humosem Charakter

Schicht: 1–6

Höhe: OK: Oberfl. 90,58; UK: 89,52 m

Abbildung: siehe B2007

Befundnr.: 0509

Ansprache: vmtl. Kiselev-Abraum, sehr lockere angeschüttete Konsistenz oder Versturz

Lage: DD — 22

Schicht: 4

Höhe: OK: 89,84 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: siehe B2008

Befundnr.: 0510

Ansprache: evtl. Mauer oder Mauerteil, die in O-W-Richtung verläuft und in das W-Profil zieht (DD 22–64,74)

Lage: DD — 22

Schicht: 4

Höhe: OK: Oberfl. 89,87; UK: nicht erreicht

Abbildung: siehe B2045

Befundnr.: 0511

Ansprache: evtl. stark verfestigte Flugsandschicht

Lage: DD — 22,23 — 84,94,4,14,24

Schicht: 5–8

Höhe: OK: 89,90 m; UK: 89,16 m

Abbildung: siehe B2021

Befundnr.: 0512

Ansprache: ähnlich Bef. 511
 Lage: DD — 22,32
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 89,54 m; UK: 88,82 m
 Abbildung: siehe B2000

Befundnr.: 0513

Ansprache: schwer von Bef. 511 abgrenzbar
 Lage: DD — 22,32
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: 89,11 m
 Abbildung: siehe B2002

Befundnr.: 0514

Ansprache: Bodenpflaster aus gebrannten Lehmziegeln unregelmäßiger Größe
 Lage: DD — 37,38
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 90,04 m; UK: 89,96 m
 Abbildung: siehe B2033

Befundnr.: 0515

Ansprache: Schwellbalken?
 Lage: DD — 38 — 22,32,42
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,94 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 0516

Ansprache: gehört evtl. noch zum Pflaster Bef. 515, evtl. Ausbruch desselben
 Lage: DD — 38 — 21,22,32,42,51,52,61,62
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,00 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2124

Befundnr.: 0517

Ansprache: Putzkante
 Lage: DD — 22 — 64,65,66,68,69
 Schicht: 4–7
 Höhe: OK: 89,82 m; UK: ca. 89,20 m (son.)
 Abbildung: siehe B2020

Befundnr.: 0518

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 36,37
 Schicht: 1
 Höhe: OK: 90,52 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2018

Befundnr.: 0519

Ansprache: feste Schicht mit hohem Lehmanteil
 Lage: DD — 36 — 47,48,49,38,39
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2030

Befundnr.: 0520

Ansprache: Lauffhorizont/Lehmestrich
 Lage: DD — 36
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,84 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2028

Befundnr.: 0521

Ansprache: möglicherweise Versturzhorizont einer unbekannteren Mauer
 Lage: DD — 32 — 10,20,30
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,26 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2003

Befundnr.: 0522

Ansprache: möglicherweise Mauerversturz
 Lage: DD — 37 — 13
 Schicht: 2
 Höhe: OK: 90,27 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 0523

Ansprache: entweder Baugrube zu Bef. 510 oder Teil eines Versturzes von Mauer Bef. 510
 Lage: DD — 22
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,39 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2013

Befundnr.: 0524

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 32 — 6,16,26
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,04 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2004

Befundnr.: 0525

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 32 — 26,27,28,29,30
 Schicht: 7
 Höhe: OK: Holz: 88,81 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2039

Befundnr.: 0526

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 32 — 7,17,27
 Schicht: 8
 Höhe: OK: Holz: 88,87 m; UK: nicht erreicht;
 Grube: 89,18 m
 Abbildung: siehe B2005

Befundnr.: 0527

Ansprache: Pfostenloch mit dem Reste eines stehenden
 Holzes
 Lage: DD — 23 — 16
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,80 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2040

Befundnr.: 0528

Ansprache: evtl. Ausbruchgrube einer Kalksteinbasis
 o. ä.
 Lage: DD — 32 — 8,9,18,19
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2041

Befundnr.: 0529

Ansprache: vmtl. Pfostengrube, ähnlich Bef. 527
 Lage: DD — 32 — 9,10
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2042

Befundnr.: 0530

Ansprache: vmtl. Pfostengrube, ähnlich Bef. 527 und
 Bef. 529
 Lage: DD — 32 — 19,20
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,83 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2106

Befundnr.: 0531

Ansprache: Reste eines liegenden Holzbalkens
 Lage: DD — 32 — 10,20,30
 Schicht: 8
 Höhe: OK: Holz: 88,87 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2012

Befundnr.: 0532

Ansprache: bildet einen mächtigen harten Lehmhori-
 zont, in den die liegenden Holzbalkenreste
 sowie die Pfostengruben eingetieft sind
 Lage: DD — 32 — 4,14,24,5 ... 10,15 ... 20,25 ...
 30
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,36 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2001

Befundnr.: 0533

Ansprache: ähnlich Bef. 532, nur weniger marmoriert
 und mit weniger Einschlüssen
 Lage: DD — 32 — 25,26,27,28,29,30
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,16 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2043

Befundnr.: 0534

Ansprache: lockere Schuttschicht mit zahlreichen Dach-
 ziegelbrocken
 Lage: DD — 32,33 — 40,31
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2083

Befundnr.: 0535

Ansprache: möglicherweise Kiselev-Kante (Oberfläche)
 mit Sondierungsgrube
 Lage: DD — 32,33 — 36 ... 40,31 ... 36
 Schicht: 3–8
 Höhe: OK: 90,18 m; UK: 89,12 m
 Abbildung: siehe B2082

Befundnr.: 0536

Ansprache: evtl. Kiselev-Schicht oder Ausbruch einer
 Mauer
 Lage: DD — 33 — 31 ... 36
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,00 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2006

Befundnr.: 0537

Ansprache: anstehender Sandboden
 Lage: DD — 47
 Schicht: 19
 Höhe: OK: 86,84 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 89b

Befundnr.: 0538

Ansprache: lehmig-sandige Schicht
 Lage: DD — 33 — 32,33,34
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2084

Befundnr.: 0539

Ansprache: feine Sandschicht
 Lage: DD — 32 — 33
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,46 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2085

Befundnr.: 0540

Ansprache: evtl. Verflusshorizont einer Mauer
 Lage: DD — 32 — 36 ... 39
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 89,68 m; UK: 89,16 m
 Abbildung: siehe B2015

Befundnr.: 0541

Ansprache: evtl. vergangener Holzbalken
 Lage: DD — 32 — 39
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,36 m; UK: 89,18 m

Befundnr.: 0542

Ansprache: Lehmziegelmauer?
 Lage: DD — 32 — 40
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,14 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2049

Befundnr.: 0543

Ansprache: evtl. Verflussschicht einer Mauer
 Lage: DD — 22 — 56,57,58
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,07 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2009

Befundnr.: 0544

Ansprache: evtl. Tiergang
 Lage: DD — 22 — 58
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,70 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2014

Befundnr.: 0545

Ansprache: schmales Band aus hellbraunem Sand
 Lage: DD — 22,23 — 60; 51,52
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 90,12 m; UK: 89,94 m
 Abbildung: siehe B2182

Befundnr.: 0546

Ansprache: schmales Band aus hellbraunem Sand
 Lage: DD — 22,23 — 60; 51
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 90,03 m; UK: 89,90 m
 Abbildung: siehe B2010

Befundnr.: 0547

Ansprache: vmtl. Kiselev-Abraum
 Lage: DD — 22,23 — 60; 51 ... 56,67,67
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,12 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2011

Befundnr.: 0548

Ansprache: locker eingefüllter Kiselev-Abraum?
 Lage: DD — 23 — 52 ... 56
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 89,95 m; UK: 89,36 m
 Abbildung: siehe B2081

Befundbuch HB2 2010

BEFUNDNUMMERN 2000–2213

Befundnr.: 2000

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 22/32
 Schicht: 6–9
 Abbildung: 78 e

Befundnr.: 2001

Ansprache: harte Lehmschicht
 Lage: DD — 22/32 — 94 ... 100,84 ... 90/4 ...
 10,14 ... 20,24 ... 30
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,36 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 73 a; 62 i; 78 b; 78 e

Befundnr.: 2002

Ansprache: vmtl. verflossene Mauerim Jahr 2010 nicht bearbeitet
 Lage: DD — 22/32
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: 89,11 m
 Abbildung: 73 a; 78 b; 78 e

Befundnr.: 2003

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 22/23 — 80/61,71,81,91/10,20,30/01, 02,03/32/33
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,36 m; UK: 89,09 m
 Abbildung: 62 i; 78 f

Befundnr.: 2004

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 22/32 — 86,96/06,16,26
 Schicht: 8-(10)
 Höhe: OK: 89,04 m; UK: 88,76 m (?)
 Abbildung: 61; 73 a; 62 i

Befundnr.: 2005

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 22/32 — 87,97/07,17,27
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 88,87 m ; UK: 89,18 m (Grube)
 Abbildung: 61; 73 a; 62 i

Befundnr.: 2006

Ansprache: evtl. Kiselev-Schicht oder Ausbruch einer Mauer
 Lage: DD — 23/33/43
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,00 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 73 a; 73 d

Befundnr.: 2007

Ansprache: oberster Flugsandhorizont mit stark humosem Charakter
 Lage: DD
 Schicht: 1–6
 Höhe: OK: 90,58 m; UK: 89,20 m
 Abbildung: 73 a; 73 b; 73 c; 73 d; 62 d; 62 e; 62 g; 78 a; 78 b; 78 d; 78 e; 84 a; 84 b; 89 a; 89 c; 89 d; 89 e

Befundnr.: 2008

Ansprache: vmtl. Kiselev-Abraum, sehr lockere angeschüttete Konsistenz oder Versturzung
 Lage: DD — 22
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,84 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b; 62 i; 78 e

Befundnr.: 2009

Ansprache: evtl. Verflussschicht einer Mauer
 Lage: DD — 22 — 56,57,58
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,07 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2010

Ansprache: schmales sandiges Band
 Lage: DD — 22/23 — 60/51
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 90,03 m
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2011

Ansprache: vmtl. Kiselev-Abraum
 Lage: DD — 22/23 — 69/51 ... 56,67,77
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,12 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b; 84 a

Befundnr.: 2012

Ansprache: Reste eines liegenden Holzbalkens
 Lage: DD — 22/32 — 80,90/10,20,30
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 88,87 (Holz); UK: nicht erreicht; 89,18 (Grube)
 Abbildung: 61; 73 a

Befundnr.: 2013

Ansprache: entweder Baugrube zu Bef. 510 (Jahr 2009) oder Teil eines Versturzes von Mauer Bef. 510 (Jahr 2009)
 Lage: DD — 22
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,39 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2014

Ansprache: evtl. Tiergang
 Lage: DD — 22 — 58
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,70 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2015

Ansprache: evtl. Verflusshorizont einer Mauer
 Lage: DD — 32 — 36 ... 39
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 89,68 m; UK: 89,16 m
 Abbildung: 61; 73 a; 78 b

Befundnr.: 2016

Ansprache: harter Lehmestrich
 Lage: DD — 22
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,13 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2017

Ansprache: erste Schicht, die sowohl West- als auch Ost-
 hügel bedeckt und die oberste Schicht des
 Kiselev-Abraums darstellt
 Lage: DD — 36/37/46/47
 Schicht: 0–5
 Höhe: OK: 91,00 m; UK: 89,60 m
 Abbildung: 86; 87 a; 87 b; 87 c; 87 d; 89 b

Befundnr.: 2018

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 36/37
 Schicht: 0–2
 Höhe: OK: 90,82 m; UK: 90,20 m
 Abbildung: 86; 87 a

Befundnr.: 2019

Ansprache: etwa 20 cm starke Brandschicht, die einen
 obersten Zerstörungshorizont darstellt
 Lage: DD — 16/17/26/3
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,08 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86; 87 c; 87 d; 89 b

Befundnr.: 2020

Ansprache: Putzkante der Mauer B510
 Lage: DD — 21/22 — 65 ... 67/64 ... 69
 Schicht: 4–7
 Höhe: OK: 89,82 m; UK: 89,20 m
 Abbildung: 61; 78 e

Befundnr.: 2021

Ansprache: evtl. stark verfestigte Flugsandschicht
 Lage: DD — 22/23 — 84,85/04,14,24
 Schicht: 5–8
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: 89,16 m
 Abbildung: 73 c; 78 e

Befundnr.: 2022

Ansprache: angeziegelter Lehmestrich
 Lage: DD — 22 — 53 ... 56
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,12 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2023

Ansprache: evtl. Teil des Lehmestrichs B2022
 Lage: DD — 22
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,22 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2024

Ansprache: in Mauer B2032 eingetiefter Holzpfosten
 Lage: DD — 27 — 93
 Schicht: 1
 Höhe: OK: erhalten: 90,41 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2025

Ansprache: evtl. Unterbau von B2028, wobei B2025 die
 untere dünne Grundsicht des Estrichs
 darstellt
 Lage: DD — 26/36
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2026

Ansprache: harte Schicht mit Dachziegeleinschlüssen
 Lage: DD — 16/26 — 84 ... 90,94 ... 100/04 ...
 10,14 ... 20,24 ... 30,94 ... 100
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86; 87 a

Befundnr.: 2027

Ansprache: erste Schicht, die sowohl West- als auch Ost-
 hügel bedeckt und die oberste Schicht des
 Kiselev-Abraums darstellt
 Lage: DD — 26 — 95,96
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 91,00 m; UK: 89,60 m

Befundnr.: 2028

Ansprache: Laufhorizont/Lehmestrich
 Lage: DD — 16/26/36
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2029

Ansprache: mächtige kompakte Schicht aus Lehm- oder Kalkhorizonten
 Lage: DD — 36/37/46/47
 Schicht: 4–19
 Höhe: OK: 89,84 m; UK: 86,86 m
 Abbildung: 86; 87 b; 87 c; 87 d; 89 b

Befundnr.: 2030

Ansprache: relativ feste Schicht mit hohem hellgrauen Lehmanteil
 Lage: DD — 27/28/36/3
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,04 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2031

Ansprache: senkrecht eingetiefter verkohlter Holzpfosten
 Lage: DD — 26 — 93
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2032

Ansprache: in O-W-Richtung verlaufende Mauer aus ungebranntem Lehm
 Lage: DD — 27 — 83,84
 Schicht: 1–4
 Höhe: OK: 90,50 m ; UK: 89,90 m(erhalten)
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2033

Ansprache: Bodenpflaster aus gebrannten Lehmziegeln unregelmäßiger Größe
 Lage: DD — 27/28/37/38
 Schicht: 3–4
 Höhe: OK: 90,06 m; UK: 89,89 m

Befundnr.: 2034

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 26
 Schicht: 2–3
 Höhe: OK: 90,24 m; UK: 90,05 m
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2035

Ansprache: Grube
 Lage: DD — 26/27
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,98 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2036

Ansprache: harte Lehmschicht
 Lage: DD — 27/37 — 61,71,81 ... 84,93,94/3,4,13
 Schicht: 1
 Höhe: OK: 90,58 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2037

Ansprache: kompakte und relativ feste Schicht
 Lage: DD — 26 — 87,88
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,00 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2038

Ansprache: sehr harte Schicht mit hohem Lehmanteil
 Lage: DD — 27/28/37
 Schicht: 3
 Höhe: OK: 90,09 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2039

Ansprache: Rest eines Balkens
 Lage: DD — 32 — 26 ... 30
 Schicht: 8
 Höhe: OK: Holz: 88,81 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 78 f

Befundnr.: 2040

Ansprache: Pfostenloch mit dem Reste eines stehenden Holzes
 Lage: DD — 23 — 16
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,80 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2041

Ansprache: evtl. Ausbruchgrube einer Kalksteinbasis o.ä.
 Lage: DD — 32 — 8,9,18,19
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2042

Ansprache: vmtl. Pfostengrube, ähnlich Bef. 2040
 Lage: DD — 32 — 09,10
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2043

Ansprache: stellt evtl. eine Mauer dar, welche in W-O-Richtung verläuft und in welche die Hölzer B2004, 2005 und 2012 in nördlicher Richtung ziehen → oberer Verfluss der Mauer B2049

Lage: DD — 32 — 25 ... 30

Schicht: 8

Höhe: OK: 89,18 m; UK: 89,00 m

Abbildung: 73 a; 78 b; 78 f

Befundnr.: 2044

Ansprache: Podestschicht

Lage: DD — 38

Schicht: 5

Höhe: OK: 89,90 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86; 89 c; 89 d; 89 e

Befundnr.: 2045

Ansprache: evtl. Mauer oder Mauerteil, die in O-W-Richtung verläuft und in das W-Profil zieht (DD 22–64,74)

Lage: DD — 21/22

Schicht: 4–8

Höhe: OK: 89,87 m (Oberfläche); UK: 89,08 m

Abbildung: 61; 62 i; 78 e

Befundnr.: 2046

Ansprache: Putzkante, die vmtl. B2080 und B2028 (Estrich) nach Westen begrenzt

Lage: DD — 26 — 75,85,95

Schicht: 5

Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86

Befundnr.: 2047

Ansprache: senkrecht verlaufendes Holz

Lage: DD — 27 — 84

Schicht: 2

Höhe: OK: erhalten bis 90,38 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 87 a

Befundnr.: 2048

Ansprache: Mauerversturz

Lage: DD — 38 — 12,22

Schicht: 4

Höhe: OK: 89,93 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86

Befundnr.: 2049

Ansprache: Lehmziegelmauer?

Lage: DD — 32 — 20,30,40

Schicht: 8

Höhe: OK: 89,14 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 61; 73 a; 78 f

Befundnr.: 2050

Ansprache: steinerne Basis?

Lage: DD — 37 — 11

Schicht: 4

Höhe: OK: 90,00 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86

Befundnr.: 2051

Ansprache: evtl. Teil des Pflasters B2033, jedoch stark zerstört durch Erosion

Lage: DD — 37 — 06 ... 08,16 ... 18

Schicht: 3

Höhe: OK: 90,06 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86

Befundnr.: 2052

Ansprache: kann als Bestandteil der Mauer B2043 gerechnet werden und stellt sich im Profil als wannenförmige Grube mit flacher Sohle dar

Lage: DD — 22 — 75

Schicht: 7–8

Höhe: OK: 89,46 m; UK: 89,20 m

Abbildung: 62 i

Befundnr.: 2053

Ansprache: evtl. Teil eines Zerstörungshorizonts, welcher hier in die Mauer B2045 zieht

Lage: DD — 22 — 76

Schicht: 7–8

Höhe: OK: 89,47 m; UK: 89,24 m

Abbildung: 62 i

Befundnr.: 2054

Ansprache: stellt den unteren Bestandteil der Mauer B2045 dar und verläuft somit wie diese in O-W-Richtung

Lage: DD — 22 — 75 ... 80

Schicht: 8–9

Höhe: OK: 89,20 m; UK: 88,80 m

Abbildung: 62 i

Befundnr.: 2055

Ansprache: Hölzer, die entweder in NO-SW-Richtung in die Mauer B2054 ziehen
 Lage: DD — 22 — 75,76
 Schicht: 8-9
 Höhe: OK: 89,03 m; UK: 88,93 m
 Abbildung: 62i

Befundnr.: 2056

Ansprache: Mauerversturz
 Lage: DD — 22 — 43
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,55 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2057

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 22 — 43 ... 45
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,43 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2058

Ansprache: harte Lehmschicht
 Lage: DD — 22 — 63,64
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2059

Ansprache: harte Schicht mit hohem Lehmanteil
 Lage: DD — 22 — 47 ... 50
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,15 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2060

Ansprache: Podestschicht
 Lage: DD — 16/26/36
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,65 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 89a

Befundnr.: 2061

Ansprache: wahrscheinlich Pfostenloch, in Flucht (N-S) von B 2108 stehend
 Lage: DD — 22 — 56,66
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,98 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2062

Ansprache: dunkelgraubraune Schicht feiner Körnung
 Lage: DD — 26
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 87a

Befundnr.: 2063

Ansprache: Störung bzw. Bauschuttgrube
 Lage: DD — 36 — 23
 Schicht: 5-7
 Höhe: OK: 89,69 m; UK: 89,32 m
 Abbildung: 89a

Befundnr.: 2064

Ansprache: senkrecht eingetiefter Holzpfosten
 Lage: DD — 37 — 13
 Schicht: 2
 Höhe: OK: 90,23 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2065

Ansprache: Kalkestrich
 Lage: DD — 23/33
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: siehe B2071

Befundnr.: 2066

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 23 — 96
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,245; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2067

Ansprache: Lehmeestrich?
 Lage: DD — 26 — 39,40,49,50,59,60,69,70,79,80
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2068

Ansprache: evtl. Schwellbalken
 Lage: DD — 26 — 29,39,49,59,69,79
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,76 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2069

Ansprache: evtl. unterer Rest von B2019
 Lage: DD — 26 — 39,40,49,50,59,60,69,70,79,80
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,76 m; UK: 89,75 m
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2070

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 33 — 26,27
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,21 m; UK: 89,75 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2071

Ansprache: Kalkestrich
 Lage: DD — 23/33
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62a

Befundnr.: 2072

Ansprache: gehört vmtl. zum Estrich B 2065/2071
 Lage: DD — 23 — 73,74
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,29 m; UK: 89,19 m

Befundnr.: 2073

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 26 — 48,49,58,59,60,69
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m (erh.); UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2074

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 23 — 66,67,76,77
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2075

Ansprache: Pfostenspur
 Lage: DD — 26/36 — 93,94/03,04
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 89,56 m; UK: 88,94 m
 Abbildung: 89a

Befundnr.: 2076

Ansprache: Tiergang oder Pfostenspur
 Lage: DD — 26 — 13,14
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,50 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2077

Ansprache: Pfostengrube in B 2060
 Lage: DD — 36 — 43,44
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 89,60 m; UK: 88,96 m
 Abbildung: 89a

Befundnr.: 2078

Ansprache: Rest einer Holzschwelle
 Lage: DD — 26 — 29,30
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: 89,71 m

Befundnr.: 2079

Ansprache: relativ harte Schicht sandigen Lehms
 Lage: DD — 21/22 — 27,37,69,70
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,72 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2080

Ansprache: evtl. Unterbau von B 2028, wobei B 2025 die untere dünne Grundsicht des Estrichs darstellt
 Lage: DD — 26/36
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2081

Ansprache: locker eingefüllter Kiselev-Abraum?
 Lage: DD — 23 — 52 ... 56
 Schicht: 4–7
 Höhe: OK: 89,95 m; UK: 89,36 m
 Abbildung: 73 b; 84 a

Befundnr.: 2082

Ansprache: möglicherweise Kiselev-Kante (Oberfläche) mit Sondierungsgrube
 Lage: DD — 32/33 — 36 ... 40/31 ... 36
 Schicht: 3–8
 Höhe: OK: 90,18 m; UK: 89,12 m
 Abbildung: 73 a; 73 d; 78 b

Befundnr.: 2083

Ansprache: entspricht B534
 Lage: DD — 32/33 — 40/31
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 a

Befundnr.: 2084

Ansprache: entspricht B538
 Lage: DD — 33 — 32 ... 34
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: 89,50 m
 Abbildung: 73 a

Befundnr.: 2085

Ansprache: entspricht B539
 Lage: DD — 33 — 32,33
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,46 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 a

Befundnr.: 2086

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 23 — 73
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,17 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2087

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 23 — 74
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,17 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2088

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 23 — 94
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2089

Ansprache: sandige Schicht mit hohem Anteil an Holzkohle
 Lage: DD — 23 — 56,67,77,87
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,36 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b; 84 a

Befundnr.: 2090

Ansprache: sandige Schicht mit Dachziegelbruch
 Lage: DD — 23
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,54 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2091

Ansprache: evtl. Mauerverfluss?
 Lage: DD — 13/23/33/43
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: 88,94 m
 Abbildung: 61; 62 a; 84 a

Befundnr.: 2092

Ansprache: mehrschichtige rötlich verzierte Putzkante zu Mauer B2093
 Lage: DD — 11/21 — 86,96/66
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,60 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2093

Ansprache: ungebrannte Lehmziegelmauer
 Lage: DD — 11/21 — 66,76,86,96/56,66
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2094

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 23 — 36,37,46,47
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: 88,94 m
 Abbildung: 61; 62 a

Befundnr.: 2095

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 33 — 45,46,55,56
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2096

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 33 — 75,76,85,86
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,23 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2097

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 23 — 06,16,07,17
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,17 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2098

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 43 — 05,15,06,16
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,26 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2099

Ansprache: Granitbasis mit Lotosmotiv
 Lage: DD — 43 — 35,36,45,46
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,25 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2100

Ansprache: annähernd kreisrunde Einfassung aus ungebrannten grauen Lehmziegeln
 Lage: DD — 23 — 25,26,35,36
 Schicht: 7/8-9
 Höhe: OK: 89,21 m; UK: 88,97 m
 Abbildung: 61; 62b; 84a

Befundnr.: 2101

Ansprache: Füllung innerhalb der Lehmziegelsetzung B 2100
 Lage: DD — 23 — 25,26,35,36
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: 89,01 m
 Abbildung: 61; 62b

Befundnr.: 2102

Ansprache: stark vergangene Reste eines N-S-verlaufenden Holzes
 Lage: DD — 43 — 5,15,25,35
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,20 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2103

Ansprache: Grube im Ostprofil
 Lage: DD — 33 — 66,67,76,77
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,68 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2104

Ansprache: O-W-verlaufende Mauer
 Lage: DD — 13 — 85,86
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 84a

Befundnr.: 2105

Ansprache: Putzkante zur Mauer B 2104
 Lage: DD — 13 — 85,86
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 84a

Befundnr.: 2106

Ansprache: vmtl. Pfostengrube ähnlich B 2107 und B 2108
 Lage: DD — 32 — 19,20
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,83 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2107

Ansprache: vmtl. Pfostengrube ähnlich B 2106 und B 2108
 Lage: DD — 22/23 — 95/05
 Schicht: 9-12
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: 88,33 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2108

Ansprache: vmtl. Pfostengrube ähnlich B 2106 und B 2107
 Lage: DD — 22 — 86,76
 Schicht: 9-14
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: 87,90 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2109

Ansprache: Pfostenloch unter Mauer B2054
 Lage: DD — 22 — 89,90
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2110

Ansprache: schutthaltige, braune, sandige Schicht
 Lage: DD — 21 — 64,65,66,76
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,86 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2111

Ansprache: Estrich
 Lage: DD — 23/33
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,11 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 78g

Befundnr.: 2112

Ansprache: evtl. Mauerverfluss
 Lage: DD — 11 — 66 ... 69,76 ... 79,86,87,96,97
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,32 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2113

Ansprache: Mauerausbruch
 Lage: DD — 23/33 — 98/08,18,28
 Schicht: 8-14
 Höhe: OK: 89,10 m; UK: 87,90 m
 Abbildung: 61; 73 d; 78 g

Befundnr.: 2114

Ansprache: Estrich
 Lage: DD — 23/33
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,11 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2115

Ansprache: mittelbraune humose Sandschicht
 Lage: DD — 21/22 — 76 ... 80/71
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,82 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2116

Ansprache: Putzkante an Westseite der Mauer B2045
 Lage: DD — 22 — 74
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2117

Ansprache: evtl. verstürzter Putz
 Lage: DD — 11 — 86,96
 Schicht: 8-10
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: 88,86 m

Befundnr.: 2118

Ansprache: Reste eines Holzes in N-S-Richtung liegend +
 humoser Schicht
 Lage: DD — 11 — 76
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,89 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2119

Ansprache: evtl. Reste eines O-W-gerichteten Holzes
 entlang der Mauer B 2121
 Lage: DD — 11 — 77,78,87,88
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,08 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2120

Ansprache: verziegelter Lehm? Feuerstelle?
 Lage: DD — 11 — 87
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,16 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2121

Ansprache: O-W-verlaufende Mauer in derselben Achse
 wie Mauer B 2104, evtl. identisch mit dieser
 Lage: DD — 11 — 66 ... 68,76 ... 78
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,13 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2122

Ansprache: Putzkante im Süden der Mauer B 2121
 Lage: DD — 11 — 77,78
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,07 cm; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2123

Ansprache: stark schutthaltige sandige Schicht ähnlich
 B 2110
 Lage: DD — 11 — 66 ... 68,56,57
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,28 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 c

Befundnr.: 2124

Ansprache: gehört evtl. noch zum Pflaster Bef. 2033,
 evtl. Ausbruch desselben
 Lage: DD — 38 — 22,32,42
 Schicht: 4-5
 Höhe: OK: 90,00 m; UK: 89,76 m
 Abbildung: 86; 89 e

Befundnr.: 2125

Ansprache: Erosionsschicht
 Lage: DD — 12 — 65,66
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,98 m; UK: 89,76 m

Befundnr.: 2126

Ansprache: Putzkante weißer/grauer Farbe
 Lage: DD — 12 — 65,75
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,11 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2127

Ansprache: Umgang, welcher in O-W-Richtung ver-
 läuft, zugehörig zu Putzkante B 2126
 Lage: DD — 12 — 75,76
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,13 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62 c

Befundnr.: 2128

Ansprache: evtl. Mauer in Flucht des Mauerausbruchs B 2113
 Lage: DD — 13/23 — 98/08
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,14 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2129

Ansprache: Putzkante an Ostseite einer N-S-verlaufenden Mauer
 Lage: DD — 41 — 37,47
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,50 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2130

Ansprache: kompakte Lehmschicht
 Lage: DD — 41 — 37,38,47,48
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,22 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2131

Ansprache: O-W-verlaufende, rötliche Putzkante
 Lage: DD — 41 — 47
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2132

Ansprache: Putzkante, die zusammen mit B 2207 die nördliche Einfassung des liegenden Balkenrestes B 2148 bildet, wobei sie an der Innenseite des Raumes/Gebäudes liegt
 Lage: DD — 41 — 47,48
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,67 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2133

Ansprache: Mauerverfluss
 Lage: DD — 41 — 47,48
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62 g

Befundnr.: 2134

Ansprache: Mauerversturz?
 Lage: DD — 41 — 37,38,47,48
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,28 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2135

Ansprache: Verfüllung des liegenden Holzbalkens B 2147
 Lage: DD — 41 — 57,58
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 89,63 m; UK: 89,26 m
 Abbildung: 61; 62 g

Befundnr.: 2136

Ansprache: Sandschicht mit relativ vielen Putzstücken
 Lage: DD — 41 — 47,48
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,71 m; UK: 89,26 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2137

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 23 — 77
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,13 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2138

Ansprache: Einfüllung in der Lehmziegelsetzung B 2100
 Lage: DD — 23 — 25
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 89,16 m; UK: 88,99 m
 Abbildung: 62 b

Befundnr.: 2139

Ansprache: Mauerversturz
 Lage: DD — 12 — 55,56,64,74,77
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: 89,10 m

Befundnr.: 2140

Ansprache: sandige Schicht mit Holzkohlestücken
 Lage: DD — 12 — 56 ... 58,74,77
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,41 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2141

Ansprache: sandige Schicht mit rotem Ziegelbruch
 Lage: DD — 12 — 55,56,66,67
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,31 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2142

Ansprache: Reste eines N-S-verlaufenden Holzes
 Lage: DD — 26 — 29
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: 89,71 m
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2143

Ansprache: entspricht B2159
 Lage: DD — 23 — 25,26
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 88,91 m; UK: 88,57 m

Befundnr.: 2144

Ansprache: evtl. Mauerverfluss
 Lage: DD — 42 — 45,46,55
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,20 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62e; 62f

Befundnr.: 2145

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 31 — 57
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,29 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2146

Ansprache: annähernd kreisrunde Verfüllung
 Lage: DD — 41 — 37,38
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,22 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2147

Ansprache: N-S-verlaufender Holzbalkenrest, stark verkohlt
 Lage: DD — 41 — 37,47
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,28 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2148

Ansprache: O-W-verlaufender Rest eines liegenden Holzbalkens, stark verkohlt
 Lage: DD — 41 — 47
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,23 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2149

Ansprache: Wahrscheinlich handelt es sich um die gleiche Putzkante, welche unter B2092 beschrieben wurde, jedoch in der südlichen Verlängerung
 Lage: DD — 41 — 37,47
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2150

Ansprache: Granitplatte
 Lage: DD — 22 — 86
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,76 m; UK: 88,50 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2151

Ansprache: lehmig-sandige Schicht
 Lage: DD — 23 — 25,26
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 88,68 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62a

Befundnr.: 2152

Ansprache: Abdrücke von Bodenplatten im Estrich im Bereich eines möglichen Umgangs
 Lage: DD — 12 — 75,76
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,05 m; UK: 89,02 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2153

Ansprache: schmales Band aus hellgrauem Sand
 Lage: DD — 12 — 55,56,64,74,77
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,52 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2154

Ansprache: evtl. Lehmestrich oder Laufhorizont
 Lage: DD — 31 — 56,57
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,29 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62h

Befundnr.: 2155

Ansprache: sandiger Lehm
 Lage: DD — 31 — 55
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,25 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2156

Ansprache: Versturz
 Lage: DD — 31 — 45 ... 47,65 ... 67
 Schicht: 5-7
 Höhe: OK: 89,76 m; UK: 89,20 m
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2157

Ansprache: mörtelhaltige Schicht
 Lage: DD — 31 — 46,47
 Schicht: 6-7
 Höhe: OK: 89,53 m; UK: 89,29 m

Befundnr.: 2158

Ansprache: ca. 2–3 cm starkes Band mit extrem viel Holzkohle
 Lage: DD — 23 — 25,26,35,36
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,99 m; UK: 88,90 m
 Abbildung: 62 a; 62 b

Befundnr.: 2159

Ansprache: entspricht B 2143
 Lage: DD — 23 — 45,46
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,12 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 a; 62 b; 84 a

Befundnr.: 2160

Ansprache: hellbraune sandige Schicht
 Lage: DD — 31 — 47,58
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: 89,40 m

Befundnr.: 2161

Ansprache: Mauerverfluss?
 Lage: DD — 11 — 74,75
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,96 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2162

Ansprache: entspricht B 2209
 Lage: DD — 11 — 79,88,98
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,31 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2163

Ansprache: humose Schicht in SO-Ecke der Sondage in DD11
 Lage: DD — 11/12 — 98/07
 Schicht: 6–7
 Höhe: OK: 89,45 m; UK: 89,25 m

Befundnr.: 2164

Ansprache: Rest eines stehenden Holzpfeilers
 Lage: DD — 22 — 76,86
 Schicht: 13–14
 Höhe: OK: 88,05 m; UK: 87,83 m

Befundnr.: 2165

Ansprache: sandige Schicht
 Lage: DD — 31 — 58
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 89,58 m; UK: 89,42 m

Befundnr.: 2166

Ansprache: evtl. Fundamentsicherung für Basis B2094
 Lage: DD — 23 — 36,46
 Schicht: 9–12
 Höhe: OK: 89,08 m; UK: 88,58 m
 Abbildung: 62 a

Befundnr.: 2167

Ansprache: humose Schicht, wohl Verfüllung der Baugrube zu B2094 (Basis)
 Lage: DD — 23 — 36,46
 Schicht: 8–9
 Höhe: OK: 89,16 m; UK: 88,90 m
 Abbildung: 62 a

Befundnr.: 2168

Ansprache: wahrscheinlich die bereits vergangenen Anteile von B 2164 (Rest eines stehenden Holzpfeilers in B 2108), dessen stark vergangene Reste in das Material eingebettet sind
 Lage: DD — 22 — 76,86
 Schicht: 13–14
 Höhe: OK: 88,04 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 i

Befundnr.: 2169

Ansprache: evtl. Verfüllung über einem Holz, das parallel zu B 2170 von O nach W verlief (nicht erhalten)
 Lage: DD — 42 — 65
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 90,12 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 e

Befundnr.: 2170

Ansprache: Putzkante bzw. Mörtelkante hellbrauner Farbe
 Lage: DD — 42 — 66
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,40 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 62 e

Befundnr.: 2171

Ansprache: Mauerverfluss, evtl. von Mauer B 2144
 Lage: DD — 42 — 35,36,45,46,47,55
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,98 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 e

Befundnr.: 2172

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 26 — 37
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2173

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 16 — 97,98
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2174

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 26 — 17
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,74 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2175

Ansprache: evtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 26 — 27
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2176

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 16/26 — 98,99/8 ... 10,18 ... 20,28,29
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,76 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 86

Befundnr.: 2177

Ansprache: Podestschicht
 Lage: DD — 33 — 28,29,38
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,09 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 78 g

Befundnr.: 2178

Ansprache: schmales Band bestehend aus Asche oder sehr aschigem Material
 Lage: DD — 33 — 28,29,38,39,49
 Schicht: 9–10
 Höhe: OK: 89,12 m; UK: 88,98 m
 Abbildung: 78 g

Befundnr.: 2179

Ansprache: menschliches Skelett
 Lage: DD — 33 — 28,38,48
 Schicht: 10–12
 Höhe: OK: 88,84 m (Schädel); UK: 88,40 m (unter den Füßen)
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2180

Ansprache: sehr harter Lehmestrich
 Lage: DD — 12
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,03 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2181

Ansprache: schmales Band dunkelgrauer Farbe
 Lage: DD — 12 — 85,86
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,44 m; UK: 89,30 m

Befundnr.: 2182

Ansprache: entspricht B 545
 Lage: DD — 22/23 — 60/51
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 90,07 m; UK: 89,90 m
 Abbildung: 73 b

Befundnr.: 2183

Ansprache: Grube oder Mauerverfluss
 Lage: DD — 41 — 27,28,38,39,48,49
 Schicht: 4–7
 Höhe: OK: 90,05 m; UK: 89,58 m
 Abbildung: 62 g

Befundnr.: 2184

Ansprache: Versturz von Putzkante B 2206
 Lage: DD — 41 — 27,28,37
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,43 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 g

Befundnr.: 2185

Ansprache: entspricht B 2151
 Lage: DD — 23 — 36,44,45,46
 Schicht: 11
 Höhe: OK: 88,68 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 b; 84 a

Befundnr.: 2186

Ansprache: Verfüllung eines ehemals liegenden Holzbalkens
 Lage: DD — 42 — 65,68
 Schicht: 6–11(?)
 Höhe: OK: 89,75 m; UK: 88,77 m?
 Abbildung: 61; 62e

Befundnr.: 2187

Ansprache: N-S verlaufende Putzkante
 Lage: DD — 42 — 48
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,86 m(?); UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2188

Ansprache: Grube? Einschluss?
 Lage: DD — 11 — 37
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,24 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2189

Ansprache: Rest eines O-W-verlaufenden Holzes unter der Mauer B2045
 Lage: DD — 21 — 68
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,25 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2190

Ansprache: Grabgube zum Skelett B 2179
 Lage: DD — 33 — 28,38,48
 Schicht: 12–13
 Höhe: OK: 88,60 m; UK: 88,30 m

Befundnr.: 2191

Ansprache: Grube in B2060
 Lage: DD — 26 — 84,85
 Schicht: 6–8
 Höhe: OK: 89,65?; UK: 89,36 m

Befundnr.: 2192

Ansprache: Holzkohleband
 Lage: DD — 23 — 25,26
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 88,92 m; UK: 88,82 m
 Abbildung: 62 a; 62 b; 84 a

Befundnr.: 2193

Ansprache: dunkelbraune Schicht zwischen den breiten Holzkohle-Bändern B 2158 und B 2192
 Lage: DD — 23 — 25,26
 Schicht: 10
 Höhe: OK: 89,00 m; UK: 88,83 m
 Abbildung: 62 a; 62 b; 84 a

Befundnr.: 2194

Ansprache: evtl. Baugrube zu B 2100
 Lage: DD — 23 — 16,26
 Schicht: 7–10
 Höhe: OK: 89,23 m; UK: 88,96 m
 Abbildung: 61; 62 a; 84 a

Befundnr.: 2206

Ansprache: N-S-verlaufende Putz- oder Mörtelkante hellbrauner Farbe
 Lage: DD — 41 — 37,47
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2207

Ansprache: O-W-verlaufende Putz- oder Mörtelkante
 Lage: DD — 41 — 47
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,44 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2208

Ansprache: Schuttschicht, die relativ kleinteiligen Schutt enthält
 Lage: DD — 21 — 36,46,47,56,57,67,68
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,57 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2209

Ansprache: entspricht B 2162
 Lage: DD — 11 — 77,78,79,88
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,31 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2210

Ansprache: schutthaltige Schicht
 Lage: DD — 11 — 75,85
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,04 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2211

Ansprache: evtl. Pfostenspur/Grube
 Lage: DD — 33 — 29
 Schicht: 9–12
 Höhe: OK: 89,03 m; UK: 88,31 m

Befundnr.: 2212

Ansprache: Versturz, evtl. Mauer, welche an B 2219 lag
 Lage: DD — 42 — 45,46,47
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 62 e

Befundnr.: 2213

Ansprache: O-W-verlaufende Putzkante oder Mörtelkante

Lage: DD — 42 — 45,46,47

Schicht: 8

Höhe: OK: 89,13 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 61

Befundnr.: 2214

Ansprache: schmales graues Band

Lage: DD — 21/22 — 58 ... 60/51

Schicht: 6

Höhe: OK: 89,68 m; UK: 89,60 m

Befundnr.: 2215

Ansprache: Versturz

Lage: DD — 38 — 27,28,38,48

Schicht: 8

Höhe: OK: 89,05 m; UK: nicht erreicht

Abbildung: 86; 89 d

Befundbuch HB2 2011

BEFUNDNUMMERN 2000/2216–2348

Befundnr.: 2001

Ansprache: siehe 2010

Lage: DD — 31/32 — 11 ... 14/20

Schicht: 8/9

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2006

Ansprache: 1. Schuttschicht über dem Laufhorizont

Lage: DD — 33

Befundnr.: 2007

Ansprache: siehe 2010

Lage: DD

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2011

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2021

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2043

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2056

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2071

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2081

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2082

Ansprache: siehe 2010

Lage: DD — 33

Schicht: 4–5

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2084

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2085

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2089

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2091

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2113

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2117

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2121

Ansprache: siehe 2010

Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2127

Ansprache: siehe 2010
 Lage: DD — 11 — 70,80
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,14 m; UK: 89,06 cm
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2130

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2133

Ansprache: siehe 2010
 Lage: DD — 41/42 — 10,20,30/21,22
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2139

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2141

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2154

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2156

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2169

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2178

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2183

Ansprache: siehe 2010
 Lage: DD — 41 — 27,28,29
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2186

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2194

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2205

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2209

Ansprache: siehe 2010
 Abbildung: siehe 2010

Befundnr.: 2216

Ansprache: Granitblockfragment mit Pfostenloch
 Lage: DD — 33 — 64
 Schicht: 6
 Höhe: OK: 89,65 m; UK: 89,40 m

Befundnr.: 2217

Ansprache: Ost-West verlaufender Holzbalkenrest
 Lage: DD — 43 — 3,4
 Schicht: 9
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2218

Ansprache: Pfostenloch auf Fußbodenniveau (Zwischenplanum 8/9)
 Lage: DD — 33 — 93,83
 Schicht: 8/9
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2219

Ansprache: kompakte Lehmschicht
 Lage: DD — 33/43
 Schicht: 1–4
 Abbildung: 61; 78 d

Befundnr.: 2220

Ansprache: dunkelgraue Verfüllschicht
 Lage: DD — 43 — 53,54
 Schicht: 7

Befundnr.: 2221

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 33 — 43,44
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2222

Ansprache: Störung im Fußbodenbereich
 Lage: DD — 33 — 63,64
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2223

Ansprache: Störung im Fußbodenbereich
 Lage: DD — 43 — 24,34
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2224

Ansprache: Störung im Fußbodenbereich
 Lage: DD — 43 — 33 ... 53
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,30 m

Befundnr.: 2225

Ansprache: Störung im Fußbodenbereich
 Lage: DD — 33 — 79
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,10 m; UK: -

Befundnr.: 2226

Ansprache: N-S verlaufende Putzkante
 Lage: DD — 12 — 61,71
 Schicht: 7-8
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: -
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2227

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 23 — 3
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2228

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 33 — 52,62
 Schicht: 4-8/9
 Höhe: OK: 89,97 m; UK: -

Befundnr.: 2229

Ansprache: Grube
 Lage: DD — 33 — 62,72
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2230

Ansprache: feste Sandschicht
 Lage: DD — 33/43 — 92/2 ... 52
 Schicht: 7-9

Befundnr.: 2231

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 43 — 12,22
 Schicht: 6-9
 Höhe: OK: 89,56 m; UK: 89,00 m

Befundnr.: 2232

Ansprache: lockere feinsandige Schicht
 Lage: DD — 23 — 3 ... 53,4 ... 54
 Schicht: 8/9

Befundnr.: 2233

Ansprache: harte Lehmschicht
 Lage: DD — 43 — 32 ... 52
 Schicht: 6/7

Befundnr.: 2234

Ansprache: rötliche Ziegelschicht
 Lage: DD — 12 — 81 ... 83
 Schicht: 7/8
 Höhe: OK: 89,58 m; UK: 89,16 m
 Abbildung: 61; 62 c

Befundnr.: 2235

Ansprache: kompakte Lehmschicht
 Lage: DD — 13 — 82,92
 Schicht: 4-6

Befundnr.: 2236

Ansprache: Lehziegelsetzung (Pflaster?)
 Lage: DD — 12 — 61 ... 64,71 ... 74
 Schicht: 5-14
 Höhe: OK: 89,45 m; UK: 87,86 m?
 Abbildung: 61; 62 c; 62 d

Befundnr.: 2237

Ansprache: Putzkante
 Lage: DD — 42 — 44,45
 Schicht: 6-7
 Höhe: OK: 89,60 m; UK: 89,26 m

Befundnr.: 2238

Ansprache: Ziegelkonzentration auf Fußbodenniveau
 Lage: DD — 13 — 88,98
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,13 m; UK: 89,01 m

Befundnr.: 2239

Ansprache: Substruktion des Fußbodens
 Lage: DD — 13/23
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,08 m; UK: 88,97 m

Befundnr.: 2240

Ansprache: N-S verlaufende Putzkante
 Lage: DD — 12 — 74
 Schicht: 6-8/9
 Höhe: OK: 89,48 m; UK: 89,06 m
 Abbildung: 61; 62 c

Befundnr.: 2241

Ansprache: lockere Sandschicht
 Lage: DD — 23/24 — 70,80/71
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,03 m; UK: 89,00 m

Befundnr.: 2242

Ansprache: sandige Störungsschicht
 Lage: DD — 41/42 — 30/21 ... 25
 Schicht: 4-7
 Höhe: OK: 89,86 m; UK: 89,28 m

Befundnr.: 2243

Ansprache: harte Lehmschicht
 Lage: DD — 42 — 23 ... 27
 Schicht: 3-7
 Höhe: OK: 90,12 m; UK: 89,22 m

Befundnr.: 2244

Ansprache: schmales verziegeltes Band
 Lage: DD — 42 — 25,26
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,32 m; UK: 89,22 m

Befundnr.: 2245

Ansprache: Schuttschicht mit grobem Dachziegelbruch
 Lage: DD — 42 — 26,27
 Schicht: 6-7
 Höhe: OK: 89,56 m; UK: 89,22 m

Befundnr.: 2246

Ansprache: N-S verlaufende Verfüllschicht (vmtl. Verfüllung eines ehemals dort verlaufenden Holzbalkens)
 Lage: DD — 33 — 31,41,51
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,19 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2247

Ansprache: N-S verlaufende rot verziegelte Struktur, konkav gewölbt mit 2 parallel verlaufenden Wänden
 Lage: DD — 21/31 — 87,97,88,98/7 ... 27,8 ... 28
 Schicht: 5-8
 Höhe: OK: 89,72 m; UK: 89,27 m
 Abbildung: 61; 73 c

Befundnr.: 2248

Ansprache: rötliche Schuttschicht
 Lage: DD — 21/31 — 75 ... 95,76 ... 96,77 ... 97,78 ... 98/5 ... 25,6 ... 26,7 ... 27,8 ... 28
 Schicht: 4-7
 Höhe: OK: 89,90 m; UK: 89,29 m
 Abbildung: 61; 73 c

Befundnr.: 2249

Ansprache: durchwurzelte feinsandige Schicht
 Lage: DD — 42 — 60
 Schicht: 6-8
 Höhe: OK: 89,45 m; UK: 89,20 m

Befundnr.: 2250

Ansprache: stark durchwurzelte Ascheschicht
 Lage: DD — 12 — 85,86
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,28 m; UK: 89,03 m

Befundnr.: 2251

Ansprache: N-S verlaufende Putzkante, westlich an B2247 angrenzend, westlich orientiert
 Lage: DD — 21/31 — 87,97/7,17,27
 Schicht: 7-9
 Höhe: OK: 89,31 m; UK: 89,15 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2252

Ansprache: lockere grobsandige Schicht
 Lage: DD — 41 — 29
 Schicht: 5-7
 Höhe: OK: 89,64 m; UK: 89,29 m

Befundnr.: 2253

Ansprache: Störung auf sog. Fußbodenniveau
 Lage: DD — 12 — 85,86
 Schicht: 8

Befundnr.: 2254

Ansprache: beschreibt den Zwischenraum zwischen zwei O-W verlaufenden parallelen Putzkanten
 Lage: DD — 12 — 85,86
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,03 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 78 c

Befundnr.: 2255

Ansprache: lehmiges Band
 Lage: DD — 31/32 — 7 ... 10/1 ... 4
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 89,81 m/89,54 m ; UK: 89,67 m/89,44 m
 Abbildung: 73 c

Befundnr.: 2256

Ansprache: schmales Band aus rötlichem Ziegelschutt
 Lage: DD — 31/32 — 8,9/3,4
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 89,83 m/89,70 m ; UK: 89,71 m/89,60 m
 Abbildung: 73 c

Befundnr.: 2257

Ansprache: feste kompakte Lehmschicht
 Lage: DD — 31 — 5
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,28 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61; 73 c; 78 c

Befundnr.: 2258

Ansprache: Lehmpodest?
 Lage: DD — 21/31 — 86,96,97,7,8/6 ... 36,7 ... 37
 Schicht: 7/8
 Höhe: OK: 89,25 m/89,16 m ; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 73 c; 62 h

Befundnr.: 2259

Ansprache: zweite (parallel zu B2247 verlaufende) N-S orientierte rotverziegelte Struktur
 Lage: DD — 21/31 — 88,98/8,18,28
 Schicht: 5–9
 Höhe: OK: 89,33 m/89,70 m ; UK: 89,19 m
 Abbildung: 61; 73 c

Befundnr.: 2260

Ansprache: Störung im Fußboden
 Lage: DD — 31 — 15,25
 Schicht: 8

Befundnr.: 2261

Ansprache: lockere lehmig-sandige Schicht
 Lage: DD — 31 — 15,16,25,26,35,36
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,23 m; UK: 89,20 m

Befundnr.: 2262

Ansprache: Schuttschicht (vmtl. Verfüllung des Maskov-Schnitts)
 Lage: DD — 31 — 35 ... 37,45 ... 47
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 89,69 m; UK: 89,33 m
 Abbildung: 78 c; 84 b

Befundnr.: 2263

Ansprache: schräg geschichtete Lehmziegelsetzung (im Profil sichtbar)
 Lage: DD — 43 — 61,62
 Schicht: 5/6
 Höhe: OK: 89,73 m; UK: 89,45 m

Befundnr.: 2264

Ansprache: O-W verlaufende doppelte Putzkante
 Lage: DD — 11 — 80
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: 89,06 m

Befundnr.: 2265

Ansprache: O-W verlaufende rot verziegelte Struktur
 Lage: DD — 11 — 78,79,80
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,14 m; UK: 89,05 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2266

Ansprache: Abbruch von B2154
 Lage: DD — 31 — 47,57
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,33 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2267

Ansprache: grau angezogelter Abbruch (nördlich orientiert) von B2154
 Lage: DD — 31 — 37
 Schicht: 7/8
 Höhe: OK: 89,30 m; UK: 89,19 m
 Abbildung: 62 h; 78 c

Befundnr.: 2268

Ansprache: N-S verlaufende Verziegelung
 Lage: DD — 21 — 87
 Schicht: 5/6
 Höhe: OK: 89,70 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2269

Ansprache: südlich fallender Mauerverfluss von B2045
 Lage: DD — 21/31 — 88,98/8
 Schicht: 5/6
 Höhe: OK: 89,70 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2270

Ansprache: kompakte Lehmschicht
 Lage: DD — 32 — 11,12
 Schicht: 8–10
 Höhe: OK: 89,19 m; UK: 88,93 m

Befundnr.: 2271

Ansprache: Ziegelversturz nördlich von B 2236
 Lage: DD — 12 — 52,53,54
 Schicht: 7–9
 Höhe: OK: 89,35 m; UK: –

Befundnr.: 2272

Ansprache: O-W verlaufende Putzkante
 Lage: DD — 12/13 — 74 ... 79/71,72
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,16 m; UK: 89,12 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2273

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 31 — 19
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 88,86 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2274

Ansprache: lehmige Schicht
 Lage: DD — 42 — 52 ... 72,53 ... 73
 Schicht: 4–6
 Höhe: OK: 90,08 m; UK: 89,60 m

Befundnr.: 2275

Ansprache: vmtl. nördliches Ende von B 2281, B 2275 beinhaltet weniger und kleinere Mauerziegelbrocken
 Lage: DD — 20 — 8
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,04 m; UK: 88,97 m

Befundnr.: 2276

Ansprache: wahrscheinlich Kolluvium des Stupa, Ähnlichkeiten zu B 2285
 Lage: DD — 20 — 8
 Schicht: 9
 Höhe: OK: 89,97 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2277

Ansprache: Schuttschicht mit grobem Dach- und Mauerziegelbruch östlich von B 2282
 Lage: DD — 41 — 77
 Schicht: 6–9
 Höhe: OK: 89,15 m; UK: 88,95 m

Befundnr.: 2278

Ansprache: Zwischenraum zwischen nördlicher (B 2170) und südlicher (B 2284) Verziegelung
 Lage: DD — 41 — 67,68
 Schicht: 7–9
 Höhe: OK: 89,38 m; UK: 89,17 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2279

Ansprache: rotverziegelte, nischenartige Struktur (N-S verlaufend)
 Lage: DD — 32 — 40 ... 70
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: 89,22 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2280

Ansprache: östliche Putzkante, an B 2259 (östliche rote Verziegelung) anliegend
 Lage: DD — 21 — 88,98
 Schicht: 6/7
 Höhe: OK: 89,45 m; UK: 89,23 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2281

Ansprache: Schuttschicht, große Ähnlichkeit mit B 2275
 Lage: DD — 36 — 8,18,28
 Schicht: 4–6

Befundnr.: 2282

Ansprache: lehmige Schicht westlich von B 2277
 Lage: DD — 41 — 67,77
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,34 m; UK: 89,02 m

Befundnr.: 2283

Ansprache: Störung auf Nischenniveau
 Lage: DD — 32 — 50,60
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2284

Ansprache: südliche rote Verziegelung (südliches Äquivalent zu B 2170), O-W- verlaufend
 Lage: DD — 42 — 67,68
 Schicht: 7–8
 Höhe: OK: 89,37 m; UK: 89,17 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2285

Ansprache: Kolluviumsschicht, Ähnlichkeit zu B2276, aber weniger kompakt und weniger hellbraune Stellen
 Lage: DD — 20/30 — 8/8,18,28
 Schicht: 4–9
 Höhe: OK: 89,92 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2286

Ansprache: stark durchwurzelte Schuttschicht
 Lage: DD — 42 — 53,63
 Schicht: 6–8
 Höhe: OK: 89,60 m; UK: 89,14 m

Befundnr.: 2287

Ansprache: Pfostenloch in B2289
 Lage: DD — 32 — 79
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,77 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2288

Ansprache: Pfostenloch in B2289
 Lage: DD — 32 — 69
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2289

Ansprache: kompakte Lehmschicht (regelmäßig geschichtet) → Lehmopdest?
 Lage: DD — 32/42 — 40 ... 10,39 ... 99/9,10
 Schicht: 2
 Höhe: OK: 90,22 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 61; 78a

Befundnr.: 2290

Ansprache: N-S verlaufende doppelte Putzkante am westlichen Ende der O-W verlaufenden Lehmziegelmauer (B2045)
 Lage: DD — 21 — 76
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 89,62 m; UK: 89,32 m

Befundnr.: 2291

Ansprache: graue Lehmschicht
 Lage: DD — 31 — 85,86,96,97
 Schicht: 3–8
 Höhe: OK: 90,10 m; UK: 89,32 m
 Abbildung: 61; 84b

Befundnr.: 2292

Ansprache: verziegelter Bereich, evtl. Ziegelversturz?
 Lage: DD — 31 — 86,87
 Schicht: 5–7
 Höhe: OK: 89,68 m; UK: 89,32 m
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2293

Ansprache: O-W verlaufende rotverziegelte Struktur
 Lage: DD — 31 — 86
 Schicht: 6–7
 Höhe: OK: 89,54 m; UK: 89,31 m
 Abbildung: 61; 84b

Befundnr.: 2294

Ansprache: sandige Schicht mit Mauerziegelfragment-einschlüssen
 Lage: DD — 31 — 82,83
 Schicht: 4–5
 Höhe: OK: 89,99 m; UK: 89,80 m
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2295

Ansprache: sandige Schicht mit Kieseinschlüssen
 Lage: DD — 31 — 82
 Schicht: 5–6
 Höhe: OK: 89,80 m; UK: 89,57 m
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2296

Ansprache: graue Lehmschicht
 Lage: DD — 31 — 82,83
 Schicht: 4–9
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: 89,30 m
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2297

Ansprache: grobe Schuttschicht mit Dachziegeln und Mauerziegelbrocken
 Lage: DD — 12 — 33,34,43,44
 Schicht: 7–14
 Höhe: OK: 89,24 m; UK: 87,86 m
 Abbildung: 62 d

Befundnr.: 2298

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 42 — 29
 Schicht: 5
 Höhe: OK: 89,83 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2299

Ansprache: vmtl. verstürzter Wand- oder Wandverputz,
im Zuge eines Brandes angeziegelt
Lage: DD — 31 — 16,26
Schicht: 9
Höhe: OK: 89,00 m; UK: 88,92 m
Abbildung: 61

Befundnr.: 2300

Ansprache: N-S verlaufender Holzbalken
Lage: DD — 31 — 16,26
Schicht: 9-10
Höhe: OK: 88,86 m; UK: 88,78 m
Abbildung: 61; 62 h; 78 c

Befundnr.: 2301

Ansprache: grobe Schuttschicht
Lage: DD — 31 — 12,23,32
Schicht: 7/8
Höhe: OK: 89,22 m; UK: 89,00 m

Befundnr.: 2302

Ansprache: Ziegelbrocken
Lage: DD — 41 — 59
Schicht: 5-6
Höhe: OK: 89,79 m; UK: 89,56 m

Befundnr.: 2303

Ansprache: Ziegelsetzung grauer Mauerziegel
Lage: DD — 32/42 — 89,88,99/9
Schicht: 2
Höhe: OK: 90,23 m; UK: nicht erfasst
Abbildung: 61; 78 a

Befundnr.: 2304

Ansprache: Fußboden mit aufliegenden roten Ziegel-
bruch
Lage: DD — 41/42 — 40,50/41 ... 44,51,61
Schicht: 7
Höhe: OK: 89,22 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2305

Ansprache: Verfüllung von B2300
Lage: DD — 21/31 — 86,96/6 ... 36
Schicht: 9-10
Höhe: OK: 88,92 m; UK: 88,77 m
Abbildung: 61; 62 h

Befundnr.: 2306

Ansprache: Verfüllung eines O-W verlaufenden ehema-
ligen Holzbalkens
Lage: DD — 21 — 76 ... 78
Schicht: 8
Höhe: OK: 89,57 m; UK: 89,20 m

Befundnr.: 2307

Ansprache: O-W verlaufende Verziegelung
Lage: DD — 21 — 86,87
Schicht: 7
Höhe: OK: 89,63 m; UK: 89,22 m
Abbildung: 61

Befundnr.: 2308

Ansprache: O-W verlaufende Putzkante
Lage: DD — 21 — 86,87
Schicht: 7
Höhe: OK: 89,37 m; UK: 89,30 m
Abbildung: 61

Befundnr.: 2309

Ansprache: Schuttschicht
Lage: DD — 22 — 91
Schicht: 6-8
Höhe: OK: 89,48 m; UK: 89,02 m

Befundnr.: 2310

Ansprache: graues Lehmband
Lage: DD — 22 — 91
Schicht: 6-9
Höhe: OK: 89,52 m; UK: 89,18 m

Befundnr.: 2311

Ansprache: schmales Band kleiner roter Ziegelsplitter
Lage: DD — 22 — 91
Schicht: 6-8
Höhe: OK: 89,60 m; UK: 89,36 m

Befundnr.: 2312

Ansprache: graue Lehmschicht, marmoriert
Lage: DD — 22 — 91
Schicht: 7-10
Höhe: OK: 89,25 m; UK: 88,80 m

Befundnr.: 2313

Ansprache: braune Sandschicht
Lage: DD — 22 — 91
Schicht: 5-6
Höhe: OK: 89,76 m; UK: 89,41 m

Befundnr.: 2314

Ansprache: vmtl. die Verfüllung einer Raubgrube
 Lage: DD — 42 — 53
 Schicht: 7/8
 Höhe: OK: 89,39 m; UK: 89,21 m

Befundnr.: 2315

Ansprache: Ziegelversturz überwiegend grauer Mauerziegel
 Lage: DD — 42 — 54
 Schicht: 7/8
 Höhe: OK: 89,43 m; UK: 89,20 m

Befundnr.: 2316

Ansprache: Verfüllung von B 2292, B 2293 (ehem. Holzbalken)
 Lage: DD — 31 — 75,76
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,47 m; UK: 88,90 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2317

Ansprache: verziegelte Fläche
 Lage: DD — 42 — 43,53
 Schicht: 4/5-6
 Höhe: OK: 89,78 m; UK: 89,47 m
 Abbildung: 62 f

Befundnr.: 2318

Ansprache: Pfostenloch?
 Lage: DD — 32 — 36,46
 Schicht: 9/10
 Höhe: OK: 89,00 m; UK: 88,78 m
 Abbildung: 61; 78 b

Befundnr.: 2319

Ansprache: Ziegelsetzung in B 2316
 Lage: DD — 31 — 75
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,33 m; UK: 89,22 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2320

Ansprache: rotbraune, bindige, schluffige-lehmige Schicht
 Lage: DD — 32 — 87
 Schicht: 4
 Höhe: OK: 89,99 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2321

Ansprache: Störung im Profil
 Lage: DD — 32 — 46,47
 Schicht: 7-9
 Höhe: OK: 89,37 m; UK: 88,94 m
 Abbildung: 78 b

Befundnr.: 2322

Ansprache: an B 2323 östlich angrenzende Brandschicht
 Lage: DD — 21/31 — 85,95/5 ... 15
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,25 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2323

Ansprache: Teil einer N-S verlaufenden rotverziegelten Struktur
 Lage: DD — 21 — 85
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: 89,13 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2324

Ansprache: NO-SW verlaufende rotverziegelte Struktur, an den Innenseiten glatte putzartige Oberfläche
 Lage: DD — 42 — 53,54,63,64
 Schicht: 5/6
 Höhe: OK: 89,87 m; UK: 89,20 m
 Abbildung: 61; 62 f

Befundnr.: 2325

Ansprache: vmtl. Pfostenloch
 Lage: DD — 42 — 27
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,24 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2326

Ansprache: N-S verlaufender Holzbalken
 Lage: DD — 32 — 70,80
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,17 m; UK: 89,03 m(?)
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2327

Ansprache: Schuttschicht
 Lage: DD — 42 — 80
 Schicht: 5-8
 Höhe: OK: 89,72 m; UK: 89,22 m

Befundnr.: 2328

Ansprache: Verfüllung von B2324
 Lage: DD — 42 — 44,53,54,63,64
 Schicht: 5/6
 Höhe: OK: 89,85 m; UK: 89,18 m
 Abbildung: 61; 62f

Befundnr.: 2329

Ansprache: Pfostenloch
 Lage: DD — 42 — 54,64
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,18 m; UK: nicht erfasst
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2330

Ansprache: grau-dunkelgrauer harter Lehmestrich
 Lage: DD — 42 — 72 ... 78
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,26 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2331

Ansprache: ockerfarbene Vertiefung zwischen B2330
 und B2284
 Lage: DD — 42 — 73 ... 76
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,22 m; UK: 89,15 m

Befundnr.: 2332

Ansprache: Putzkante
 Lage: DD — 43 — 62
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,31 m; UK: 89,22 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2333

Ansprache: rote Verziegelung (O-W orientiert)
 Lage: DD — 43 — 62
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,37 m; UK: 89,22 m

Befundnr.: 2334

Ansprache: verkohlter Holzbalken
 Lage: DD — 42 — 44,54
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,26 m; UK: 89,19 m

Befundnr.: 2335

Ansprache: etwa kreisrunde Grube
 Lage: DD — 41/42 — 50,60/41,51
 Schicht: 8/9
 Höhe: OK: 89,19 m; UK: 89,00 m

Befundnr.: 2336

Ansprache: Fußbodenbereich hinter B2333
 Lage: DD — 43 — 61,62
 Schicht: 7
 Höhe: OK: 89,22 m; UK: nicht erreicht

Befundnr.: 2337

Ansprache: Lehmschicht mit Einschlüssen
 Lage: DD — 31 — 84
 Schicht: 13
 Höhe: OK: 88,80 m; UK: nicht erreicht
 Abbildung: 84b

Befundnr.: 2338

Ansprache: N-S verlaufende doppelte Putzkante (west-
 lich orientiert)
 Lage: DD — 21 — 84
 Schicht: 7-9
 Höhe: OK: 89,27 m; UK: 89,07 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2339

Ansprache: N-S verlaufende Verziegelung
 Lage: DD — 21 — 84
 Schicht: 7-8
 Höhe: OK: 89,30 m; UK: 89,12 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2340

Ansprache: Grube im Südprofil
 Lage: DD — 30 — 40
 Schicht: 6-9
 Höhe: OK: 89,56 m; UK: 89,02 m

Befundnr.: 2341

Ansprache: Fliesenbetten
 Lage: DD — 21 — 83,84
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,12 m; UK: 89,10 m
 Abbildung: 61

Befundnr.: 2342

Ansprache: grobe Schuttschicht
 Lage: DD — 42 — 51
 Schicht: 9-11
 Höhe: OK: 89,00 m; UK: 88,56 m

Befundnr.: 2343

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 31 — 11,12
 Schicht: 7-8
 Höhe: OK: 89,37 m; UK: 89,02 m

Befundnr.: 2344

Ansprache: graubraune Schuttschicht
 Lage: DD — 30/31 — 20/11,12,23,31,32
 Schicht: 5-9
 Höhe: OK: 89,48 m; UK: 89,24 m

Befundnr.: 2345

Ansprache: möglicherweise ist dieser verflossene Kalk-
 mörtel die Spur einer ehemals vor B2346
 gesetzten Blendmauer
 Lage: DD — 21 — 83
 Schicht: 10-11
 Höhe: OK: 88,62 m; UK: 817 e4 m

Befundnr.: 2346

Ansprache: Lehpodest W-Seite
 Lage: DD — 21 — 74,83,84
 Schicht: — 8-12
 Höhe: OK: 89,12 m; UK: 88,30 m

Befundnr.: 2347

Ansprache: Störung
 Lage: DD — 21 — 64
 Schicht: 8
 Höhe: OK: 89,05 m; UK: nicht erfasst

Befundnr.: 2348

Ansprache: Kolluvium über B2247
 Lage: DD — 21 — 93
 Schicht: 5-7
 Höhe: OK: 89,76 m; UK: 89,22 m

